



---

# Інновації 2025/2026

---

French Door

**LIEBHERR**

Охолодження і заморожування

01

# Концепція та дизайн

---



**LIEBHERR**

French Door: Концепція та дизайн

## Велич – навіть у найменших деталях

- Якість та уважний підхід до найменших деталей – відмінна риса Liebherr.
- Матеріали найвищої якості.
- Німецька інженерія – вироблено в Європі.
- Першокласний дизайн.



reddot winner 2025

Інновації 2025/2026





French Door з контейнерами у МК



French Door із 4 дверцятами

French Door: Концепція та дизайн

## Матеріали та кольори

**SmartSteel**



**TerraSteel**

Новий



**BlackSteel**



**Не просто холодильник -  
частина вашого інтер'єру**

Привабливий і  
мінімалістичний дизайн  
цього приладу гармонійно  
виглядає як встановленим у  
нішу, так і як окремотоючий  
елемент.



Інновації 2025/2026

French Door: Концепція та дизайн

## SmartSteel

– **Екстер'єр**

Двері: SmartSteel, бічні панелі: сіра фарба

– **Інтер'єр**

**Pure**

пластик

**Plus**

імітація нерж. сталі

**Prime**

SmartSteel



ДЕТАЛІ

Серії

● Pure

◆ Plus

◆ Prime

Моделі

French Door з 2  
контейнерами МК

French Door з 4  
дверцятами

**LIEBHERR**



Інновації 2025/2026

French Door: Концепція та дизайн

## TerraSteel

– **Екстер'єр**

Двері та бічні панелі виготовлені з TerraSteel

– **Інтер'єр**

SmartSteel



ДЕТАЛІ

Серії

○ Pure

◆ Plus

◇ Prime

Моделі

French Door з 2  
контейнерами МК

French Door з 4  
дверцятами

**LIEBHERR**



Інновації 2025/2026

French Door: Концепція та дизайн

## BlackSteel

### – Екстер'єр

Двері та бічні панелі виготовлені з BlackSteel

### – Інтер'єр у серіях Plus & Prime

Елементи BlackSteel:

- Фронтальна частина модуля Water & Ice-Center;
- Декоративні накладки на ящиках та поличках. На дверних полицях – елементи із справжньої сталі BlackSteel, на контейнерах – імітація;
- Задня стінка.



ДЕТАЛІ

Серії

○ Pure

◆ Plus

◆ Prime

Моделі

French Door з 2  
контейнерами МК

French Door з 4  
дверцятами

**LIEBHERR**

French Door: Концепція та дизайн

# Габарити





French Door: Концепція та дизайн

## Глибина та встановлення в нішу

- На відміну від окреmostоячих приладів, корпус приладів глибший і тому не відповідає InteriorFit (глибина 60 см) .
- Інтеграція приладу в меблеву нішу допустима з відстанню приблизно 25 мм між стелею приладу та корпусом меблів для оптимальної вентиляції.

– Розміри:	Глибина корпусу	620 мм
	+ пристінна розпірка	15 мм
	<b>= Загальна глибина корпусу</b>	<b>635 мм</b>
	+ двері	100 мм
	+ ущільнювач дверей	10 мм
	<b>= Загальна глибина дверей</b>	<b>110 мм</b>
	<b>= Загальна глибина приладу</b>	<b>745 мм</b>

ДЕТАЛІ

Серії

● Pure

◆ Plus

◆ Prime

Моделі

French Door з 2  
контейнерами МК

French Door з 4  
дверцятами



French Door: Концепція та дизайн

## Кут відчинення дверей

- Ця категорія продуктів, з її відносно товстими дверцятами, особливо з блоком Water & Ice, завжди має кут відчинення більше 90°.
- У моделях French Door, як і в більшості продуктів конкурентів, кут відчинення 90° неможливий (фіксований кут із можливістю повноцінно використовувати холодильник).
- Моделі French Door відмінно працюють з кутом відчинення 115°.
- З цієї причини виробники не можна встановлювати в кутах (впритул до стін).

ДЕТАЛІ

Серії

● Pure

◆ Plus

◆ Prime

Моделі

French Door з 2  
контейнерами МК

French Door з 4  
дверцятами

French Door: Концепція та дизайн

## Заглиблена ручка

- Моделі French Door обладнані інтегрованими ручками з нержавіючої сталі. Що також підкреслює високу якість та справжність матеріалів.
- Ергономічна заглиблена ручка із заокругленими краями полегшує відчинення. За неї зручно братися навіть великими руками.
- Для зручності користувачів з високим зростом на верхній кромці дверей теж є проріз (ручка), за допомогою якої можна відкрити двері.

LIEBHERR

ДЕТАЛІ

Серії

● Pure

◆ Plus

◆ Prime

Моделі

French Door з 2  
контейнерами МК

French Door з 4  
дверцятами



French Door: Концепція та дизайн

## FlexDoorSystem

- Завдяки запатентованому рішенню FlexDoorSystem ми пропонуємо новий вимір якості в цьому сегменті, який раніше був доступний лише в Monolith.
- Коли дві дверцята холодильної камери закриті, ущільнювачі притягуються одне до одного та утримуються магнітом. Практично герметично закриті, це робить значний внесок в оптимізацію енергоефективності.
- Стандартне для конкурентів рішення: поворотні механізми, які є ризиковими з погляду надійності та безвідмовності. Рішення Liebherr революційно перевершує існуючі рішення конкурентів.

### Очевидні переваги:

- Двері можна відкривати незалежно та безшумно.
- Немає складних планок та механізмів, які часто ламаються.
- Найкраща енергоефективність завдяки герметичності.
- Магніти забезпечують простоту та надійність. А вбудований нагрів запобігає утворенню конденсату.

ДЕТАЛІ

Серії

● Pure

◆ Plus

◆ Prime

Моделі

French Door з 2  
контейнерами МК

French Door з 4  
дверцятами



French Door: Концепція та дизайн

## Змінний дверний ущільнювач

- Дверний ущільнювач можна легко замінити, просто витягнувши старий ущільнювач із паза і вставивши новий
- На відміну від стандартних окремостоячих та вбудованих приладів, змінний ущільнювач на дверцятах холодильного відділення є лише з трьох боків, оскільки ущільнювач на передній стороні інтегрований у систему FlexDoor.
- Залежно від кольору холодильника ущільнювач виконаний або у сірому або у чорному кольорі.
- Для заміни не потрібно жодних додаткових інструментів

ДЕТАЛІ

Серії

● Pure

◆ Plus

◆ Prime

Моделі

French Door з 2  
контейнерами МК

French Door з 4  
дверцятами



French Door: Концепція та дизайн

## MoodLight

– Система освітлення MoodLight складається з 2 елементів:

- Water & Ice centre MoodLight - для усіх моделей з Water & Ice (усі серії).
- Grip MoodLight - лише для моделей з двома контейнерами морозильної камери серії Prime.
- Освітлення центру Water & Ice та інтегрованих ручок контейнерів МК підкреслює високі стандарти та якість дизайну наших приладів
- Керування MoodLight освітленням диспенсера для води та льоду відбувається безпосередньо за допомогою панелі керування центру Water & Ice.
- Керування MoodLight освітленням інтегрованих ручок також відбувається за допомогою панелі керування центру Water & Ice. Для моделей без центру води та льоду керування зовнішнім освітленням здійснюється за допомогою головного меню.

ДЕТАЛІ

Серії

○ Pure


◇ Plus

◆ Prime

Моделі

**French Door з 2  
контейнерами МК**

**LIEBHERR**



French Door: Концепція та дизайн

## Концепція BluPerformance

- Перевірена часом концепція BluPerformance також доступна для приладів French Door з усіма знайомими перевагами.
- Всі елементи системи охолодження, крім випарника, компактно інтегровані в цоколь.
- Крім того, більш елегантний, мінімалістичний вигляд з усіх боків.

ДЕТАЛІ

Серії

● Pure

◆ Plus

◆ Prime

Моделі

French Door з 2  
контейнерами МК

French Door з 4  
дверцятами

02


# Вода та лід



**LIEBHERR**

French Door: Вода та лід

## Огляд функцій



### EasyTwist-Ice

Особливо актуальний, коли водопровідна вода не відповідає стандартам питної.



### IceMaker

Класичний льодогенератор IceMaker з підключенням до водопроводу.



### InfinitySpring

Диспенсер для води InfinitySpring забезпечує свіжою прохолодною водою – завжди в поєднанні з льодогенератором IceMaker.



### Water & Ice центр

Миттєвий доступ до холодної води, кубиків льоду чи подрібненого льоду – усе, що вам потрібно, доступно без відчинення дверцят.

В комплект постачання моделей French Door із підключенням до водопроводу входить шланг для води довжиною 2 метри. У вигляді додаткового аксесуара доступний аналогічний шланг на 3 метри, а також шланг на 2 метри із системою AquaStop.



French Door: Вода та лід

## EasyTwist-Ice

- Підключати прилад до водопроводу не знадобиться – достатньо налити воду у знімний контейнер.
- Щоб отримати 20 ідеальних кубиків льоду, достатньо наповнити спеціальний контейнер водою просто з-під крана. Приблизно за 5 годин лід буде готовий.
- Поверніть ручку, щоб скинути заморожені кубики льоду у нижній контейнер. Загальна місткість системи – до 60 кубиків льоду, що складається з 40 у контейнері та ще 20 у самому лотку.
- Завдяки продуманій конструкції, прилад легко розбирається на окремі компоненти, що забезпечує швидке та ефективне очищення.

ДЕТАЛІ

Серії

● Pure    ◆ Plus    ◊ Prime

Тільки в моделі Msdd 9012

Моделі

French Door з 4  
дверцятами



French Door: Вода та лід

## IceMaker

- За один процес заморожування виробляється 12 кубиків льоду.
- Продуктивність: 0.8 кг/24 год, при активованому режимі SuperFrost: 1.2 кг/24 год.
- У моделях із 4 дверцятами генератор льоду знаходиться у верхньому конетйнері лівого відділення морозильної камери.
- У моделях із 2 контейнерами морозильної камери генератор льоду знаходиться у верхньому контейнері.

ДЕТАЛІ

Серії

○ Pure

◆ Plus

● Prime

Моделі

French Door з 2  
контейнерами МК

French Door з 4  
дверцятами



French Door: Вода та лід

## Універсальний контейнер

- Велика місткість та гнучкість верхнього контейнера морозильної камери завдяки універсальному боксу, який легко пересувати та витягувати.
- Кріплення в нижній частині контейнера забезпечують надійне положення цього універсального контейнера
- Цим універсальним боксом комплектуються всі French Door моделі з 2 контейнерами МК, незалежно від наявності генератора льоду.
- Моделі з IceMaker оснащені зручним тримачем, на якому завжди зручно, під рукою, зберігається лопатка для льоду.

ДЕТАЛІ

Серії

○ Pure

◆ Plus

◆ Prime

Моделі

French Door з 2  
контейнерами МК



French Door: Вода та лід

## InfinitySpring

- Диспенсер для води вбудований у ліву стінку корпусу холодильного відділення. Просто натисніть на нижню панель, щоб відкрити верхню панель з випускним блоком.
- Температура води залежить від температурних налаштувань холодильного відділення.
- Потрібне підключення до водопроводу. Холодильники мають систему фільтрації води. Фільтр і бак створюють запас охолодженої води приблизно 1,2 літра.

ДЕТАЛІ

Серії

○ Pure

◇ Plus

◆ Prime

Моделі

French Door з 2  
контейнерами МК

French Door: Вода та лід

## Water & Ice центр

– Компактний внутрішній модуль розроблений так, щоб забезпечувати баланс між продуктивністю/функціональністю та «витратами» простору.

– Доступні функції на панелі керування Water & Ice:

- Виробництво кубиків льоду - енергоефективна система TwistTray;
- Виробництво подрібненого льоду;
- Подача холодної води;
- Подача холодної води у велику ємність (об'єм до 1,8 л, висота до 24 см);
- Активація освітлення;
- Блокування панелі керування.

– Висока продуктивність: 1,8 кг кубиків льоду на добу та значна місткість зберігання: 1,8 кг.

– Резервуар для води об'ємом приблизно 1,2 літра, а також фільтр розташовані за лівим контейнером BioFresh і забезпечують достатню кількість охолодженої води.



ДЕТАЛІ

Серії

○ Pure

◆ Plus

● Prime

Моделі

French Door з 2  
контейнерами МК

French Door з 4  
дверцятами

French Door: Вода та лід

## Water & Ice центр: безпека та якість

– 2 магнітні клапани у системі розподілу води для оптимальної безпеки та запобігання протіканню.

– Високоякісний повітряний контур з інтегрованою системою NoFrost запобігає обмерзанню внутрішнього модуля Water & Ice.

– Трубки системи розподілу води повністю перебувають у запіненій частині корпусу:

→ Швидше відбувається процес охолодження: вода потрапляє в зону з низькою температурою, як тільки перетинає «кордон» холодильника.

→ Запобігання утворенню мікробів у теплій воді та, отже, високий рівень гігієнічної безпеки.



ДЕТАЛІ

Серії

○ Pure

◆ Plus


● Prime

Моделі

French Door з 2  
контейнерами МК

French Door з 4  
дверцятами

**LIEBHERR**



French Door: Вода та лід

## Фільтр та ємність для води

- Резервуар для води об'ємом приблизно 1,2 літра з водяним фільтром розташований за лівим контейнером зони свіжості BioFresh і забезпечує достатню кількість охолодженої води.
- Фільтр покращує лише питну воду та в основному фільтрує хлор і свинець. Вапно не поглинається. Метод фільтрації - фільтрація активованим вугіллям.
- Рекомендована частота заміни фільтра: 1 раз на 6 місяців. Вбудована система повідомлень нагадає про необхідність заміни.
- **Корисно знати:** Через розмір другий резервуар не можна використовувати замість фільтра.

ДЕТАЛІ

Серії

● Pure

◆ Plus

◆ Prime

Моделі

French Door з 2  
контейнерами МК

French Door з 4  
дверцятами

Фільтр: Всі моделі з підключенням до водопроводу  
(IceMaker, Water & Ice centre, InfinitySpring)

Ємність для води: Всі моделі з диспенсером  
(Water & Ice centre, InfinitySpring)



French Door: Вода та лід

## NoFrost

- Функція NoFrost нічим не відрізняється від вже відомого існуючого рішення в інших моделях Liebherr.
- Модуль NoFrost вбудований у задню стінку морозильної камери, як і в сучасних комбінаціях.
- Технологія NoFrost використовується у всіх моделях асортименту French Door.

ДЕТАЛІ

Серії

● Pure

◆ Plus

◆ Prime

Моделі

French Door з 2  
контейнерами МК

French Door з 4  
дверцятами

03

# Технології свіжості


---



**LIEBHERR**

French Door: Технології свіжості

# French Door доступні технології





French Door: Технології свіжості

## DuoCooling

- Всі моделі оснащені DuoCooling.
- Завдяки двом повністю окремим контурам охолодження, система DuoCooling гарантує відсутність обміну повітрям між холодильною та морозильною камерами.
- Додаткова інформація. VarioTempZone: 4-дверна модель French Door має 2 випарники в морозильній камері. У моделі French Door з 2 контейнерами морозильної камери температура між ними контролюється датчиками температури та повітряними заслінками.

### Переваги DuoCooling:

- Продукти не висихають.
- Запахи не змішуються між камерами.

ДЕТАЛІ

Серії

● Pure

◆ Plus

◆ Prime

Моделі

French Door з 2  
контейнерами МК

French Door з 4  
дверцятами



French Door: Технології свіжості

## EasyFresh

- Два контейнери з можливістю регулювання вологості.
- Контейнери забезпечені телескопічними напрямними.
- Температуру в EasyFresh не можна регулювати окремо, вона відповідає встановленій температурі холодильного відділення.

ДЕТАЛІ

Серії

● Pure

◇ Plus

◇ Prime

Моделі

French Door з 4  
дверцятами

Тільки в моделі Msdd 9012



French Door: Технології свіжості

## BioFresh

- Всі прилади мають 2 контейнери BioFresh. Обидва контейнери дозволяють регулювати вологість, відповідно надають максимальний рівень гнучкості: можна зберігати зелень, овочі, фрукти, м'ясні та молочні продукти, яйця.
- Контейнери забезпечені системою SoftTelescopic: максимальний щоденний комфорт завдяки повному висуванню контейнера та плавному руху на телескопічних напрямних.
- В ізоляційну панель інтегровані дві полиці для зберігання пляшок.
- Вбудована LED стрічка в ізоляційній плиті рівномірно та яскраво освітлює контейнери BioFresh.

ДЕТАЛІ

Серії

○ Pure

◆ Plus

◇ Prime

Моделі

French Door з 2  
контейнерами МК

French Door з 4  
дверцятами



French Door: Технології свіжості

## BioFresh Professional з HydroBreeze

- У серії Prime правий ящик приладів з BioFresh оснащений системою HydroBreeze.
- Холодний туман свіжості утворюється у верхній шухляді щоразу, коли відкриваються дверцята. Тривалість можна встановити за допомогою панелі керування (8, 6 або 4 секунди). Навіть коли дверцята зачинені, свіжий туман генерується протягом 4 секунд кожні 90 хвилин.
- В ізоляційній плиті BioFresh є резервуар для води HydroBreeze. Об'єм резервуара приблизно 100 мл, вистачає приблизно на 2-3 місяці за стандартного використання.
- Також використовується звичне оснащення: телескопічні напрямні, інтегрована полиця для пляшок, індивідуальне LED освітлення.

ДЕТАЛІ

Серії

○ Pure

◇ Plus

◆ Prime

Моделі

French Door з 2  
контейнерами МК

French Door з 4  
дверцятами



French Door: Технології свіжості

## FlexBox

- Практичний FlexBox забезпечує організоване та гнучке зберігання та сортування продуктів у контейнерах BioFresh.
- Чітке розподілення за категоріями, наприклад, фрукти окремо, овочі окремо або за терміном придатності.
- FlexBox входить до комплекту постачання контейнера BioFresh Professional з HydroBreeze пристроїв серії Prime.
- FlexBox можна мити в посудомийці.

ДЕТАЛІ

Серії

○ Pure

◇ Plus

◆ Prime

Моделі

French Door з 2  
контейнерами МК

French Door з 4  
дверцятами



French Door: Технології свіжості

## Морозильна камера: модель з 2 контейнерами МК

- Діапазон налаштування температури: -15 ... -24°C.
- У серіях Plus та Prime верхній контейнер – VarioTempZone (якщо модель не має IceMaker).
- За нижнім фасадом приховано два контейнери: центральний: для невеликих продуктів та нижній основний.
- Верхній контейнер має додатковий бокс для кубиків льоду. Його також можна використовувати для зручної організації зберігання.
- Великий контейнер має синхронізовану висувну систему (деталі на окремому слайді).
- Формат морозильної камери представлений висувними контейнерами значно підвищує ефективність організації зберігання та спрощує процес пошуку продуктів.

ДЕТАЛІ

Серії

○ Pure

◆ Plus

● Prime

Моделі

French Door з 2  
контейнерами МК



French Door: Технології свіжості

## Морозильна камера: модель з 4 дверцятами

- Діапазон налаштування температури: -15 ... -24°C.
- Камера яка розташована з лівого боку – класична морозилка з контейнерами і скляними полицями. У моделях серії Prime контейнери обладнані телескопічними напрямними.
- Камера яка розташована з правого боку – VarioTempZone. Яка може використовуватися і для охолодження, і для заморожування. Має 2 скляні полиці і 1 контейнер.
- Полички на дверях дозволяють максимально використовувати внутрішній простір камери і вміщують плоскі об'єкти діаметром до 28 см.
- Контейнери обладнані бічними ручками.
- Індивідуальна система освітлення.

ДЕТАЛІ

Серії

● Pure

◆ Plus

◆ Prime

Моделі

French Door з 4  
дверцятами



French Door: Технології свіжості

## Система паралельного висування

- Застосовується у French Door з 2 висувними контейнерами морозильної камери.
- **Спеціальна система паралельного висування** підтримує рівномірний тиск із двох сторін телескопічних напрямних. Завдяки чому контейнер рухається плавно, без перекосів та блокування, незалежно від положення вашої руки під час відкриття.
- **Середній пластиковий контейнер також посилено металевим армуванням.** Завдяки чому також створюється ефект рівномірного паралельного висування.
- Поєднуючи переваги паралельного висувного механізму з нашим відомим SoftTelescopic, ми досягаємо максимального комфорту під час використання великої шухляди морозильної камери. Це подібне до рішення, що використовується в Monolith.

ДЕТАЛІ

Серії

○ Pure

◆ Plus

● Prime

Моделі

French Door з 2  
контейнерами МК

## VarioTempZone

Відчуйте максимальну гнучкість під час зберігання продуктів: ви можете налаштувати VarioTempZone на точну температуру в діапазоні від -18 до -10 °C та від -2 до +5 °C – і використовувати зону для заморожування або охолодження за потреби.



French Door: Технології свіжості

## VarioTempZone

- VarioTempZone дозволяє вибирати між охолодженням та заморожуванням.
- Налаштування температури здійснюється за допомогою головного меню в діапазонах: від  $-18^{\circ}\text{C}$  до  $-10^{\circ}\text{C}$  або від  $-2^{\circ}\text{C}$  до  $+5^{\circ}\text{C}$ . Налаштування за замовчуванням:  $-18^{\circ}\text{C}$ .
- **На дисплеї завжди відобразяться 3 температури:**  
→ Холодильна камера, VarioTemp, Морозильна камера.  
(Для моделей без VarioTempZone: Холодильна камера, BioFresh, Морозильна камера)
- **VarioTempZone у моделях з 2 контейнерами МК:**  
Якщо пристрій має IceMaker, то VarioTempZone - недоступний.
- **VarioTempZone у моделях з 4 дверцятами :**  
Камера розташована праворуч завжди працює в режимі VarioTempZone.

Refrigerator	$5^{\circ}\text{C}$
VarioTemp	$2^{\circ}\text{C}$
Freezer	$-18^{\circ}\text{C}$

Інновації 2025/2026

ДЕТАЛІ

Серії

● Pure

◆ Plus

◆ Prime

Моделі

French Door з 2  
контейнерами МК

French Door з 4  
дверцятами

French Door з 4 дверцятами: всі моделі

French Door з 2 контейнерами МК: Plus & Prime без IceMaker

LIEBHERR

# 04 Інтер'єр



**LIEBHERR**



French Door: Інтер'єр

## Touch & Swipe display

- Усі French Door моделі обладнані сенсорним кольоровим дисплеєм Touch & Swipe. Відповідно управління здійснюється дотиками та свайпами.
- На дисплеї відображається фактична температура. Встановлена температура (під час зміни температури) відображається в меню налаштувань. Усі функції та режими роботи інтуїтивно налаштовуються. А важлива інформація про роботу пристрою легко зчитується з дисплея.

ДЕТАЛІ

Серії

● Pure

◆ Plus

◆ Prime

Моделі

French Door з 2  
контейнерами МК

French Door з 4  
дверцятами

Інновації 2025/2026

**LIEBHERR**



French Door: Інтер'єр

## SmartDeviceBox

- Майже всі French Door моделі оснащені інтегрованим SmartDeviceBox у стандартній комплектації.
- Під'єднайте ваш Liebherr до мережі через Wi-Fi, щоб керувати його функціями прямо зі смартфона
- Для встановлення SmartDeviceBox прилад необхідно вимкнути.

ДЕТАЛІ

Серії

● Pure

◆ Plus

◆ Prime

Моделі

French Door з 2  
контейнерами МК

French Door з 4  
дверцятами

Модель Msdd 9012 Pure не оснащена SDB, але його можна придбати як додатковий аксесуар.



French Door: Інтер'єр

## PowerCooling з вугільним фільтром FreshAir

- Мощний і безшумний вентилятор рівномірно розподіляє холодний воздух по всьому холодильнику.
- Фільтр з активованим вугіллям FreshAir розташований безпосередньо в потоці повітря в корпусі вентилятора PowerCooling і таким чином гарантує регулярне «оновлення» повітря.
- Рекомендована заміна фільтра кожні 6 місяців. Вбудована система повідомлень своєчасно нагадає про це.

ДЕТАЛІ

Серії

● Pure

◆ Plus

◆ Prime

Моделі

French Door з 2  
контейнерами МК

French Door з 4  
дверцятами



French Door: Інтер'єр

## Задня «суха» стінка

Матеріал:

– Pure:

– Білий пластик

– Plus:

– Моделі «sd»: імітація нерж. стали

– Моделі «ts»: SmartSteel

– Моделі «bs»: BlackSteel

– Prime:

– Моделі «sd»: SmartSteel

– Моделі «bs»: BlackSteel

ДЕТАЛІ

Серії

● Pure

◆ Plus

◆ Prime

Моделі

French Door з 2  
контейнерами МК

French Door з 4  
дверцятами

Спеціальний матеріал задньої панелі для кожної серії


**LIEBHERR**



French Door: Інтер'єр

## Типи освітлення

- **ХК:** 2 LED панелі у фронтальній частині
- **МК French Door з 2 контейнерами:**  
Кожен контейнер МК обладнаний власною LED панеллю. Панель верхнього контейнера розташована в ізоляційній плиті між ХК та МК. Панель нижнього контейнера розташована в основі верхнього контейнера.
- **МК French Door з 4 дверцятами:**  
Кожне відділення МК обладнане власною LED панеллю. Панелі розташовані в ізоляційній плиті між ХК та МК.



ДЕТАЛІ

Серії

● Pure

◇ Plus

◇ Prime

Моделі

French Door з 2  
контейнерами МК

French Door з 4  
дверцятами

Інновації 2025/2026


LIEBHERR



French Door: Інтер'єр

## Типи освітлення

- **ХК:** 2 LED панелі у фронтальній частині  
2 LED панелі в ізоляційній плиті BioFresh
- **МК French Door з 2 контейнерами:**  
Кожен контейнер МК обладнаний власною LED панеллю. Панель верхнього контейнера розташована в ізоляційній плиті між ХК та МК. Панель нижнього контейнера розташована в основі верхнього контейнера.
- **МК French Door з 4 дверцятами:**  
Кожне відділення МК обладнане власною LED панеллю. Панелі розташовані в ізоляційній плиті між ХК та МК.



ДЕТАЛІ

Серії

○ Pure

◆ Plus

◇ Prime

Моделі

French Door з 2  
контейнерами МК

French Door з 4  
дверцятами

Інновації 2025/2026


**LIEBHERR**



French Door: Інтер'єр

## Типи освітлення

- **ХК:**
  - 2 LED панелі у фронтальній частині
  - 3 LED панелі в ізоляційній плиті BioFresh
  - LightTower** з двох боків
  - Контурне освітлення **PowerCooling**
- **МК French Door з 2 контейнерами:**
  - Кожен контейнер МК обладнаний власною LED панеллю. Панель верхнього контейнера розташована в ізоляційній плиті між ХК та МК. Панель нижнього контейнера розташована в основі верхнього контейнера.
- **МК French Door з 4 дверцятами:**
  - Кожне відділення МК обладнане власною LED панеллю. Панелі розташовані в ізоляційній плиті між ХК та МК.



ДЕТАЛІ

Серії

○ Pure

◇ Plus

◆ Prime

Моделі


French Door з 2  
контейнерами МК

French Door з 4  
дверцятами

Інновації 2025/2026

**LIEBHERR**

# Типи освітлення



Серії

Моделі

● Pure

French Door з 2  
контейнерами МК

French Door з 4  
дверцятами

Серії

Моделі

◆ Plus

French Door з 2  
контейнерами МК

French Door з 4  
дверцятами

Серії

Моделі

◆ Prime

French Door з 2  
контейнерами МК

French Door з 4  
дверцятами



Інновації 2025/2026

French Door: Інтер'єр

## Об'єм

- Однією з основних характеристик моделей French Door є їхня місткість та об'єм. Об'єм приблизно від 530 до 585 літрів на 100% задовольнить зростаючий попит на «великі» моделі.
- З оптимальними розмірами приладу 180 x 90 x 75 см та продуманими рішеннями для зберігання – є ідеальними рішеннями для зручності користувача.
- Форма та розміри елементів внутрішнього модуля Water & Ice спроектовані таким чином, щоб зменшити негативний вплив на корисний об'єм холодильної камери.
- Відкидні полиці в об'ємних дверцятах для ідеального використання простору, а також дверні полиці для дуже великих ємностей.

ДЕТАЛІ

Серії

● Pure

◆ Plus

◆ Prime

Моделі

French Door з 2  
контейнерами МК

French Door з 4  
дверцятами

**LIEBHERR**



French Door: Інтер'єр

## Основні полиці ХК

- Прозорі, скляні полиці (товщиною 4 мм – на 25% товщі за наші стандартні полиці), виготовлені з безпечного скла та декоративних смужок, гарантують найкращий візуальний та функціональний комфорт, а також гнучкість використання внутрішнього простору (максимальне навантаження: 20 кг)
- Можна регулювати висоту, навіть коли на полиці зберігаються продукти.
- Металеві кронштейни, надійно з'єднані зі скляними полицями за допомогою високоякісної інфрачервоної технології склеювання. Підтримує полиці та гарантує зручне налаштування висоти спеціальна рейкова система, інтегрована в задню стінку.
- Матеріал: **Pure**: Металеві кронштейни білого кольору.  
Кромка, імітуюча нержавіючу сталь.  
**Plus**: Металеві кронштейни сріблястого/чорного кольору.  
Кромка, імітуюча нержавіючу сталь.  
**Prime**: Металеві кронштейни сріблястого/чорного кольору  
Кромка з нержавіючої сталі

ДЕТАЛІ

Серії

● Pure

◆ Plus

◆ Prime

Моделі

French Door з 2  
контейнерами МК

French Door з 4  
дверцятами



French Door: Інтер'єр

## Додаткова гнучкість інтер'єру

- Моделі з центром Water & Ice обладнані ½-полицею, яка забезпечує додаткову гнучкість інтер'єру.
- Щоб розташувати у холодильній камері високий контейнер, пляшку або глечик – покупець може просто «припаркувати» цю скляну полицю. Для цього передбачені спеціальні кріплення, які дозволяють вертикально зафіксувати полицю.

ДЕТАЛІ

Серії

○ Pure

◆ Plus

◆ Prime

Моделі

French Door з 2  
контейнерами МК

French Door з 4  
дверцятами



French Door: Інтер'єр

## Відкидна полиця

- Оптимальне використання простору на внутрішній стороні дверей холодильної камери завдяки плоскій, відкидній полиці в зоні перед контейнерами зони свіжості.
- Можливість нахилу для легшого доступу та зберігання високих предметів, таких як вузькі пляшки (Tabasco), тубики тощо.
- У моделях з **Water & Ice** центром ця полиця розміщена у верхній частині лівих дверцят.
- У моделях без **Water & Ice** центру ця полиця розміщена в нижній частині дверей, навпроти контейнерів зони свіжості.

ДЕТАЛІ

Серії

● Pure

◆ Plus

◆ Prime

Моделі

French Door з 2  
контейнерами МК

French Door з 4  
дверцятами



French Door: Інтер'єр

## Дверні полиці

- Всі дверні полиці стандартизовані під розмір великих пляшок об'ємом 1 галон (стандарт США). Нижні полиці забезпечені фіксатором для пляшок і спеціальними органайзером.
- Прозорий органайзер розділяє глибину полиці на 2 частини: фронтальна частина для пляшок, задня частина для зберігання невеликих предметів: тубиків, косметики, невеликих баночок.
- Так як органайзер "закритий" з усіх боків він запобігає випаданню з полиці невеликих об'єктів. Крім того, його можна витягти і розмістити в будь-якому іншому місці всередині холодильної камери.
- Дверні полиці виконані зі скла та нержавіючої сталі. Використання високоякісних матеріалів полиць додає загальної прімеіальності та вишуканості інтер'єру French Door моделей.

ДЕТАЛІ

Серії

● Pure

◆ Plus

◆ Prime

Моделі

French Door з 2  
контейнерами МК

French Door з 4  
дверцятами

**LIEBHERR**


French Door: Інтер'єр

## Акcesуари у комплекті



### Лоток для яєць

Лоток розрахований на 10 курячих або 14 перепелиних яєць.



### Лоток для масла

Зручне зберігання вершкового масла стандартного розміру.



### Полиця для пляшок

У моделях з BioFresh – інтегрована полиця для пляшок. У моделі з EasyFresh – підставка для 3 пляшок.



French Door: Інтер'єр

## Дверні полиці в морозильній камері

- Оптимальне використання внутрішньої поверхні дверей завдяки плоскій полиці в зоні перед контейнерами.
- Доступно в моделях із 4 дверцятами, для обох відділень морозильної камери.

ДЕТАЛІ

Серії

● Pure

◆ Plus

◆ Prime

Моделі

French Door з 4  
дверцятами



French Door: Інтер'єр

## SoftSystem

- Пружина в петлі натягується, коли двері відкриваються, і забезпечує їх автоматичне та надійне зачинення з кута приблизно 40°.
- Амортизуючі циліндри інтегровані в механізм петлі для більш плавного та м'якого зачинення дверей.
- Використовується тільки у дверях холодильного відділення.

ДЕТАЛІ

Серії

● Pure

◆ Plus

◆ Prime

Моделі

French Door з 2  
контейнерами МК

French Door з 4  
дверцятами


**LIEBHERR**



French Door: Інтер'єр

## Транспортувальні ручки та ролики, регульовані ніжки

- Для зручного транспортування доступні такі рішення:
  - Ручки для транспортування (ззаду зверху) та заглиблена ручка (спереду знизу)
  - 2 ролики ззаду
  - 2 регульовані ніжки спереду



ДЕТАЛІ

Серії

● Pure

◆ Plus

◆ Prime

Моделі

French Door з 2  
контейнерами МК

French Door з 4  
дверцятами

**LIEBHERR**



French Door: Інтер'єр

## Захист від перекидання

- Усі моделі з двома висувними морозильними контейнерами мають додатковий захист від перекидання внизу праворуч і ліворуч біля ніжок.
- Це просте рішення дозволяє гарантувати стійкість пристрою навіть якщо одночасно відкриті двері холодильного відділення та контейнери морозильного відділення.

ДЕТАЛІ

Серії

● Pure

◆ Plus

◆ Prime

Моделі

French Door з 2  
контейнерами МК

**LIEBHERR**

05

# Типологія та асортимент

---



# French Door: Типологія та асортимент

M B s d d i 9 5 2 4


Тип пристрою	
<b>M</b>	French Door
Ключова технологія	
<b>B</b>	BioFresh
Матеріал та колір	
<b>bs</b>	BlackSteel (двері + корпус)
<b>ts</b>	TerraSteel (двері + корпус)
<b>sd</b>	Нержавіюча сталь (двері)

Клас енергоефективності	
<b>a</b>	A
<b>b</b>	B
<b>c</b>	C
<b>d</b>	D
<b>e</b>	E
Підключення	
<b>i</b>	SmartDeviceBox інтегрований

1 та 2 цифра	Габарити/формат
	<b>Висота 180 см</b>
<b>French Door з 2 контейнерами МК</b>	95
<b>French Door з 4 дверцятами</b>	90

3 цифра	Серія
0-1	PURE
2-4	PLUS
5-6	PRIME
4 цифра	Вода та лід
<b>0</b>	-
<b>2</b>	EasyTwist-Ice
<b>4</b>	IceMaker
<b>6</b>	InfinitySpring + IceMaker
<b>8</b>	Water & Ice-Center

# Приклад типології 2021 - ...



## Диференціація серій

○ Pure


◇ Plus

⬡ Prime

Зона свіжості	EasyFresh	так	ні	ні
	BioFresh	ні	так	ні
	BioFresh з HydroBreeze	ні	ні	так
	VarioTemp Zone	так	так, крім моделей з контейнерами в МК та IceMaker	так, крім моделей з контейнерами в МК та IceMaker
Освітлення	Холодильна камера	2x LED	2x LED + 2x LED в BioFresh	2x LED + 3x LED в BioFresh + LightTower + PowerCooling
Інтер'єр	Задня стінка ХК	білий пластик	нержавіюча сталь або імітація нержавіючої сталі	нержавіюча сталь
	Корпус PowerCooling	білий пластик	білий пластик	глянцевий чорний + контурне освітлення
Екстер'єр	Двері з SoftSystem	так, в ХК	так, в ХК	так, в ХК
	MoodLight	ні	ні	так
Контейнери	EasyFresh/BioFresh	на телескопічних напрямних, частково висуваються	SoftTelescopic, повністю висуваються	SoftTelescopic, повністю висуваються

# Асортимент

## ○ Pure



Ice Maker

Easy Fresh

Easy Twist Ice

Vario Temp Zone

Msdd 9012

Infinity Spring

+

Ice Maker

Water & Ice Centre

## ◇ Plus



Bio Fresh

Ice Maker

MBsddi 9524



Bio Fresh

Ice Maker

Vario Temp Zone

MBsddi 9024  
MBbsdi 9024  
MBtsdi 9024



Bio Fresh

Water & Ice Centre

Vario Temp Zone

MBsddi 9528  
MBbsdi 9528  
MBtsdi 9528



Bio Fresh

Water & Ice Centre

Vario Temp Zone

MBsddi 9028  
MBbsdi 9028

## ⬡ Prime



Bio Fresh Professional

Infinity Spring

Ice Maker

Mood Light

MBsddi 9556  
MBbsdi 9556



Bio Fresh Professional

Water & Ice Centre

Mood Light

Vario Temp Zone

MBsddi 9558



Bio Fresh Professional

Water & Ice Centre

Vario Temp Zone

MBsddi 9058

# Огляд переваг

Велич – навіть у  
найменших деталях

Mood  
Light

Hydro  
Breeze

LED

Flex  
Door  
System

Glass &  
Steel  
Interior

Infinity  
Spring

Vario  
Temp  
Zone

No  
Frost

Ice  
Maker


Bio  
Fresh

Soft  
System

Water &  
Ice  
Centre

Bio  
Fresh  
Professional

Smart  
Device

 German  
Engineering

Дякуємо  
за увагу

---



**LIEBHERR**