

---

# Збереження справжнього смаку.

---

## Винні шафи 2023/2024:

Дізнайтеся про наші винні шафи й насолоджуйтеся бездоганим напоєм.

# LIEBHERR


Зберігання та ідеальна температура



# Особливі вимоги

Винні шафи мають відповідати тим самим стандартам, що й холодильні й морозильні камери для зберігання їжі. Проте вимоги до експлуатаційних характеристик вищі через особливі умови надійного зберігання й витримування вина. Тому більшість винних шаф на ринку мають клас енергоефективності G.

Поточне маркування енергоефективності\* для винних шаф.





1. QR-код для ідентифікації продукту в базі даних Європейського реєстру енергетичного маркування продуктів (European Product Database for Energy Labelling, EPREL).
2. Ідентифікатор моделі для визначення продукту в базі даних EPREL вручну, наприклад за номером артикулу.
3. Шкала ефективності від А до G. G використовується винятково для винних шаф.
4. Максимальна місткість.
5. Рівень шуму зараз оцінюється за класами від А до D.

\*Відповідно до Директиви ЄС 2019/2016 (не діє в Україні станом на 4-й квартал 2023 року).

# Оптимальна енерго-ефективність

Liebherr особливу увагу приділяє сталості довкілля. Наші винні шафи є одними з найбільш енергоефективних у своєму класі. Більшість виробників пропонують моделі класу G, але наші винні шафи переважно мають клас енергоефективності F та E, а одна модель навіть – клас D.

Розподіл за класом енергоефективності у 2023 р.



\*\*Джерело: EPREL 2023





## Збереження справжнього смаку.

---

Пристрасна любов до вина відкриває вам багатогранний світ. Святкові спогади, зустрічі з виробниками й продавцями вина, вивчення деталей вирощування й збирання врожаю – усе це формує наш особливий підхід до врахування цінних деталей. Для зберігання вина потрібні професійні умови. Якщо налаштувати правильну температуру, вино встигне розкритися перед подачею. Різниця навіть в одному градусі може значно вплинути на враження: чи то просто «непогано», чи то «фантастично».

У Liebherr ми поставили собі за мету ідеально відповідати всім цим умовам. З нашими винними шафами ви дізнаєтеся, як зберегти саму суть вина, а не лише про ідеальні умови зберігання напою.







## Зміст

<b>Ідеальні умови для вина</b>	<b>6</b>
Стабільна температура	10
Оптимальний рівень вологості	12
Надійний захист від ультрафіолетового випромінювання	14
Свіже повітря	16
Режим «Не турбувати»	18
Безпека й можливість підключення	20
Практичні аксесуари	22
<b>Ідеальний асортимент винних шаф</b>	<b>24</b>
Окремостоячі винні шафи	28
Мультитемпературні винні шафи	30
Винні шафи для зберігання	34
Винні шафи для подачі вина в професійних умовах	40
Компактні прилади / х'юмідор	44
Вбудовані винні шафи	46
Вбудовані мультитемпературні винні шафи	50
Вбудовані винні шафи для зберігання	54
Винні шафи під стільницю	55
Стисле пояснення функцій	56



# Властивості зберігання, які перевершують навіть винний льох.

---

Щоб зберегти важливі для поціновувачів властивості, винні шафи Liebherr мають певні виняткові функції. Завдяки їм ці шафи не просто відповідають п'ятьом важливим умовам для зберігання напоїв у винному льоху, але й переважають їх, адже ми використовуємо наш технічний досвід.

Для нас важлива кожна деталь.





Стабільний температурний режим захищає смак вина.



Temp Protect Plus

Винні шафи Liebherr мають функцію TempProtect Plus для подвійного захисту температури.

При правильному рівні вологості зберігається пружність корків, які захищають вино.



Humidity Select

Humidity Control

Вологість можна окремо налаштувати за допомогою систем HumiditySelect і HumidityControl.

Захист від ультрафіолетового випромінювання вбезпечує вино від завчасного старіння.



UV Protect

UV Protect Plus

Моделі Liebherr зі скляними дверцятами мають двошарове й навіть тришарове захисне покриття.

Сторонні запахи не проникнуть усередину шафи, тому не зможуть зіпсувати смак вина.



Fresh Air

Фільтр FreshAir з активованим вугіллям у винних шафах Liebherr нейтралізує сторонні запахи.


Вино дозріває в повному спокої завдяки системі, що запобігає впливу вібрацій.



Vibrate Safe

Винні шафи Liebherr обладнано системою охолодження з високим рівнем віброізоляції.





## Ми вдосконалюємо мистецтво зберігання й витримування вина.

---

Ми не лише поліпшили п'ять основних функцій для зберігання вина в нових винних шафах Liebherr, але й досягли нового рівня досконалості. З нашими надійними рішеннями ви зможете створити такі ідеальні умови для своєї цінної колекції вин у будь-кому куточку світу, навіть вдома.

### **Якість**

Винні шафи Liebherr зберігають властивості вин із вашої колекції. Бездоганна якість навіть найдрібніших деталей і невпинне прагнення до досконалості – це те, що робить продукти Liebherr особливими.

### **Ідеальний клімат**

Першокласні умови зберігання відіграють ключову роль, коли треба передати властивості напою, передбачені виробником вина. Саме тому наші винні шафи мають функції інтелектуального контролю всіх чинників, які впливають на такі умови. Проте є один фактор, який поза межами нашого контролю. Це час.

### **Зручність і універсальність**

Винні шафи Liebherr, звісно, не такі великі, як винні льохи. Проте наявний простір використовується повністю. Якщо говорити про умови зберігання, то наші шафи багато в чому навіть перевершують льох.

### **Дизайн і стиль життя**

Завдяки винним шафам Liebherr ви нарешті зможете зберігати напої не в льоху, а в будинку. Дизайн, невідчуждливий часу, відображає пристрась до якісного вина.

### **Безпека й можливість підключення**

Двері винного льоху можуть мати замок, а наші дверцята обладнано різними функціями для виконання такого самого завдання. Звукові сповіщення, дверні замки, підключення до мережі (прилад може бути забезпечений такою функцією за замовчуванням при постачанні із заводу, або доукомплектований додатково, вже в процесі використання) задають стандарти.



## Змінюйте температуру, лише коли настає потрібний момент.

Вина люблять стабільність. Ідеальна температура для постійного зберігання становить від  $+10^{\circ}\text{C}$  до  $+12^{\circ}\text{C}$ . У такому середовищі вино спокійно дозріває, доки не настане мить розкрити весь його потенціал. Саме тоді треба змінити температуру, щоб вино можна було смакувати.

Налаштувати потрібну температуру у винній шафі Liebherr просто. Чому так важливо встановити правильну температуру? Це пов'язано з хімією. Коли температура підвищується, зростає кінетична енергія молекул вина. Вино швидше дозріває й алкоголь випаровується. Тому стабільність відіграє ключову роль, адже температурні коливання шкодять вину.

Щоб насолодитися келихом вина ідеальної витримки, його слід подавати за правильної температури. Значною мірою це залежить від смакових уподобань і самого вина. Ключ до успіху – це застосовувати метод спроб і помилок, а також спілкування з іншими поціновувачами вина. Загалом для білого вина підходить температура від  $+11^{\circ}\text{C}$  до  $+12^{\circ}\text{C}$  (ігристі вина люблять холод), а для червоного – від  $+17^{\circ}\text{C}$  до  $+18^{\circ}\text{C}$ . Радимо обережно ставитися до поняття «кімнатна температура», яке сягає 20-го століття, коли температура в кімнаті була нижчою ніж зараз. Тобто поточна кімнатна температура буде високою для червоного вина. Саме тому завдання з контролю температури краще доручити винній шафі Liebherr з різними відділами, адже їхні точні й надійні функції розробила наша технічна команда.



### Стабільно якісне дозрівання

Якщо зберігати вино за неправильної температури, воно може втратити свої властивості. Усі винні шафи обладнано точною системою електронного контролю, що гарантовано тримає температуру всередині шафи на заданому рівні, навіть коли ззовні температура суттєво коливається.



### Ідеальна температура подачі

Мультитемпературні винні шафи мають два або три відділи для зберігання різних вин за відповідних температур. Для кожного відділу можна окремо налаштувати температуру від +5°C до +20°C, що дає змогу максимально повно використовувати техніку.







## Якісний стан корків відіграє важливу роль для правильного зберігання.

Корк – це унікальний натуральний продукт. Донині природні властивості корків роблять їх ідеальними для закупорювання пляшок і збереження цінного смаку вина. Щоб корк не втратив свої еластичні властивості й не пропускав повітря, важливо налаштувати відповідну вологість.





### Вологість, яка допомагає зберігати смак

Усім відомо, що дерево розширюється та стискається. Кора коркового дуба не виняток. Якщо рівень вологи опускається нижче за 50%, це серйозно впливає на вино, оскільки корок у горлечку пляшки стискається. Цього недостатньо для того, щоб вино вилилося. Проте повітря просочуватиметься в пляшку, через що вино окислюватиметься й відбуватимуться небажані зміни кольору й смаку напою. Проте цим неприємностям можна запобігти.

Розумне поєднання системи охолодження, циркуляції повітря у винній шафі й дерев'яні полицки, які слугують як резервуари вологи, забезпечують відмінну вологість у винних шафах Liebherr.

Показано деталі, що залежать від моделі.



### Слідкуйте, щоб корки не руйнувалися

Система HumiditySelect забезпечує дві опції регулювання вологості: стандартна та висока. У моделях із системою HumidityControl ця функція дає змогу встановлювати потрібний показник відносної вологості в діапазоні від 50% до 80%\* і постійно показує поточний параметр. Якщо значення опускається нижче за 50%\*, відповідна інформація виводиться на дисплей.



### Особлива деревина для особливого клімату

Дерев'яні полицки ручної роботи мають одну вагомую перевагу – їх виготовлено з водонепроникної букової деревини, яка поглинає й зберігає воду, що допомагає стабілізувати клімат усередині винної шафи.

\*За температури навколишнього середовища вдома. У занадто сухих і холодних середовищах, як-от домашніх льохах, радимо використовувати виготовлений на замовлення контейнер для води з нашого асортименту додаткового обладнання.

## Надійний захист від ультрафіолетового випромінювання



### Для захищеного огляду всередині

Щоб максимально зменшити негативний вплив ультрафіолету, усі скляні дверцята винних шаф Liebherr виготовлено зі спеціального стійкого до ультрафіолету скла. У моделях із технологією UV-Protect захист забезпечено за допомогою спеціальної двошарової конструкції з тонованим склом зсередини й металізованим склом Low-E ззовні.



### Потрійний захист

Щоб довго зберігати вино, наші окремі винні шафи оснащено унікальною функцією захисту проти ультрафіолетового випромінювання UVProtect Plus. Нам вдалося досягти такого рівня захисту завдяки трьом тонованим шарам скла й двом шарам металу, нанесеного способом вакуумного напилювання (Low-E).

### Безпечне освітлення

Щоб забезпечити рівномірне освітлення всередині шафи, ми використовуємо світлодіоди високої якості. Це пов'язано з тим, що їхній спектр не містить ультрафіолету. Крім того, світлодіодні лампочки виробляють незначну кількість тепла, тому тривала дія такого світла не вплине на температуру напою.



### В найкращому світлі

Систему LightColumn розміщено вертикально задля рівномірного освітлення всередині винної шафи Liebherr, коли дверцята відкрито. Родзинка винної шафи – демонстраційне підсвічування з регульованою яскравістю. Завдяки цій функції всі пляшки в камері чудово видно навіть із закритими дверцятами.



### Відмінна оглядовість

У моделях із непрозорими дверцятами компактне світлодіодне джерело світла вмонтовано в стелю.



## Коли йдеться про вино, багато речей залежать від уподобань, і освітлення не **ВИНЯТОК.**

---

Протягом століть вино тримали в темних підвалах. Проте завдяки сучасним винним шафам Liebherr цей благородний напій отримує ту увагу, на яку заслуговує – просто у вашому домі. Водночас не треба забувати про необхідність захищати вино від шкідливого впливу світла.

Коли невидиме ультрафіолетове випромінювання попадає на пляшку, відбувається небажана хімічна реакція. Наслідки легко побачити, адже червоне вино втрачає свій насичений колір, а біле набуває золотисто-жовтого кольору. Вплив світла або *goût de lumière* (дослівно «смак світла»), як кажуть французи, руйнує баланс смаків і аромат вина. Саме тому вино розливають у брунатні й зелені пляшки, які працюють як фільтр. Цю ідею взяли за основу й вдосконалили інженери Liebherr у моделях зі скляними дверцятами.



## Повітря – це особливий чинник дозрівання.

Момент, коли ви наливаєте перший келих вина й відчуваєте, як повністю розкривається його букет, завжди дивовижний. Щоб відчути саме унікальні пахощі вина, слід особливо ретельно захищати його від зовнішніх запахів.

Повітря просочується в пляшку через щілини корків. Якщо пляшка лежить у коробці, то таке повітря буде насичено не лише киснем без запаху, а ще й запахом картону. Запах їжі створює ще більше проблем. Якщо ви зберігаєте вино вдома, особливо на кухні, де повітря погано циркулює, будь-яке вино втратить свій унікальний смак і зрештою просто зіпсується.

Пляшки можна закупорювати не лише корками з природних матеріалів. Наприклад, з роками вдалося значно вдосконалити гвинтові кришки, які чудово справляються зі своєю задачею. Проте такі кришки не «дихають». Тому для якісних колекційних вин досі переважно використовують традиційні корки.



### Завжди свіже повітря

Щоб вино витримувалося за оптимальної якості повітря, усі винні шафи Liebherr оснащено фільтром з активованим вугіллям, який надійно поглинає будь-які запахи. Коли настане час, ви без зайвих проблем зможете замінити фільтр. Щопівроку техніка нагадуватиме вам про необхідність заміни фільтра.



Fresh Air



### До трьох фільтрів

Кожен відділ мультитемпературних винних шаф Liebherr має окремий фільтр. Шафу може бути оснащено аж трьома фільтрами, але конкретна кількість залежить від моделі.



### Жодних сторонніх запахів

Liebherr використовує матеріали лише високої якості без шкідливих або неприємних запахів. Це може бути, наприклад, полиці з букового дерева, фарба, пластик і гума без запаху, зокрема ті, які ми використовуємо для виробництва ущільнювача дверцят. Усе це забезпечує свіжість повітря.



## Забезпечити дозрівання вина в спокійній атмосфері – це не проста задача.

Згадайте світлини, де зображено вино в льосі. Звертали увагу, як воно випромінює приємний спокій? І це зумовлено певними чинниками. Таке розташування ефективно захищає вино від вібрацій. Це, зокрема, убезпечує вино від завчасного дозрівання.

Інженери Liebherr реалізували кілька цікавих ідей, щоб відтворити такі умови в домашньому середовищі.

Вібрації від різного обладнання, рухів або людей може розмішувати осад у пляшці. Це посилює взаємодію речовин у вині, що негативно позначиться на якості вина.

Presentation Board





**Сила – у спокої.**

Ми цілеспрямовано розробили унікальні низько-вібраційні компресори, щоб забезпечити дбайливі умови зберігання вина в шафах Liebherr. Усю систему охолодження оснащено спеціальною віброізоляцією, щоб зупинити передачу шкідливих вібрацій. Щоб відчути цей ефект, зверніть увагу, як тихо працює винна шафа Liebherr.

**Плавне зачинення дверцят**

З системою амортизації SoftSystem ви особливо ніжно зачиняєте дверцята, захищаючи вино від шкідливих вібрацій. Щоб підтримувати температуру в шафі, дверцята зачиняються автоматично, якщо їх відчинено приблизно на 45° (в окремостоячих шафах) і на 30° (у вбудованих шафах).

**Оптимальне розташування**

Вино дозріває в спокої на стійких дерев'яних полицях, виготовлених уручну. Ми прагнули створити оптимально безпечне місце для зберігання пляшок формату «Бордо». Проте пляшки інших форм також буде зручно зберігати, адже розташування полиць можна змінювати. Ви можете використовувати весь простір шафи, розставляючи пляшки безпосередньо одну за одну. У моделях Vinidor дерев'яні полицки розташовано на телескопічних рейках. Це забезпечує хорошу оглядовість і доступ до пляшок ззаду. Демонстраційна полиця вишукано підкреслює красу вина й дає змогу зберігати відкриті пляшки за правильної температури.



## Ми захищаємо ваші улюблені напої.

Захист цінної колекції вин – велика відповідальність. Винні шафи Liebherr мають велику кількість функцій безпеки, що забезпечує максимально можливий захист КОШТОВНИХ ВИН.



### Контроль відчинення

Якщо дверцята вашої винної шафи Liebherr відчинено довше ніж 60 секунд, активується сигналізація. Сигнал відчинених дверцят супроводжується звуком і миготінням вогнів, що залежить від моделі шафи.



### Все під контролем

Захистити вашу винну колекцію дверним замком – це так само важливо, як запобігти використанню винної шафи сторонніми особами. Функція блокування екрана, яка активується через меню, гарантує надійний захист.



### Тримайте свої скарби в безпеці

Ваша винна колекція – це цінність, яку слід гідно оберігати. З механічним замком дверцят ви можете повністю контролювати доступ до вин.



### Цілковитий захист

Винні шафи Liebherr мають усе для зберігання вашого вина в ідеальних умовах, адже відтворюють умови зберігання, як у льоху. Проте іноді можуть траплятися збої, на які слід звертати увагу. Саме тому ми встановили в наших шафах різні функції аварійного сповіщення. Ви можете бути певні, що вони сповістять вас у разі критичної події.



# Слідкуйте за станом вина. Де б ви не були.


Навіть коли ви не вдома, ви хочете бути певні, що винна шафа працює справно. Із застосунком SmartDevice ви завжди можете відстежувати роботу пристрою й за потреби реагувати.

Smart Device

Smart Device ready



Винні шафи Liebherr останнього покоління або мають модуль\* підключення до мережі, який встановлюється під час збирання на заводі, або можна додатково встановити SmartDeviceBox вже під час використання. Винні шафи з підключенням до мережі мають багато різних функцій. Ви можете користуватися всіма перевагами застосунку SmartDevice та інтегрувати винну шафу в систему інтелектуального будинку. Це дає змогу легко керувати технікою за допомогою голосових команд і функціями на ходу: як базовими налаштуваннями для відстеження, так і налаштуванням температури й демонстраційного освітлення.



## Розумний підхід із застосунком

Налаштуйте оптимальні умови зберігання для улюбленої колекції вин. Не встаючи з дивану.

Крім того, важливі сповіщення про статус і попередження надсилаються безпосередньо на ваш смартфон. Це, наприклад, сигнал про відкриті дверцята винної шафи. Із застосунком ви зможете легко й дистанційно керувати технікою, а також отримувати поради й підказки щодо винної шафи Liebherr. Ви також знайдете додаткове обладнання для вашої техніки, інструкції з експлуатації й багато іншого.

З технологією SmartDevice вам буде максимально зручно зберігати винну колекцію.

Докладніше про мережеву технологію SmartDevice можна прочитати тут: [home.liebherr.com/getsmart](http://home.liebherr.com/getsmart)



\*Пристрої з вбудованим модулем SmartDeviceBox можна розпізнати за малою літерою «i» після позначення моделі (наприклад, WPbl1 5231). Доступ до даних залежить від країни.

## Маєте додаткові потреби?

Вимоги різних людей до винних шаф різняться, як і їхні смаки. Ми пропонуємо різні додаткові аксесуари, щоб урахувати всі ваші особисті потреби.







### Системи організації зберігання

Облаштуйте простір у шафі так, як буде зручно вам. Додаткове обладнання для сортування пляшок включає презентаційні полиці, підставки для пляшок і додаткові полиці. Системи маркування забезпечують чіткий огляд запасів вина.



### Точна установка – гарантія привабливого зовнішнього вигляду

З'єднувальні комплекти, шухлядки для додаткового обладнання, рамки та фасади з нержавіючої сталі з відповідними ручками – це лише деяке додаткове обладнання, за допомогою якого ви зможете інтегрувати винну шафу у свій простір саме так, як того хочете.



### Додаткове обладнання й продукти для догляду

Деякі елементи винних шаф слід регулярно замінювати для її оптимальної роботи, наприклад фільтр FreshAir з активованим вугіллям. Використовуйте доглядові товари, які підходять для техніки й матеріалів Liebherr, щоб полегшити прибирання й зберегти їхній якісний вигляд.



# Огляд наших винних шаф







WSbli 7731 GrandCru Selection

Температурні  
діапазони

від +5 °С до +20 °С

від +5 °С до +20 °С

від +5 °С до +20 °С



2  
Zones

3  
Zones

Наші **мультитемпературні винні шафи** з двома або трьома температурними зонами, які можна налаштувати окремо в діапазоні від +5 °С до +20 °С. Це забезпечує максимально гнучке використання для досягнення різних цілей. Це означає, що червоні вина, білі вина й шампанське можна зберігати за ідеальної температури в одній шафі з трьома температурними зонами. Завдяки температурним зонам різного розміру й налаштуванням температури, які забезпечують повну гнучкість, ці пристрої ідеально підходять для різних колекцій вин.

Температурний  
діапазон

від +5 °С до +20 °С



1  
Zone

**Винні шафи для зберігання** відтворюють умови винного льоху. Усередині цих пристроїв підтримується постійна температура. За потреби температуру можна налаштувати від +5 °С до +20 °С. Ми проектували винні шафи спеціально для великої кількості пляшок із метою зберігання й дозрівання, проте їх також можна зберігати за температури подачі.

Температурний  
діапазон

від +5 °С до +20 °С




1  
Zone

Наші **винні шафи для подачі** створено з урахуванням особливих вимог ресторанів і кейтерингових компаній, тобто для значно інтенсивнішого використання й постійного обслуговування клієнтів. Техніка має привабливий вигляд, а також елементи оптимізації безпеки, забезпечення чистоти й стійкості й звабливе освітлення, що допомагає продавати й сервірувати вино.



Наша **компактна техніка** ідеально підійде для особливих випадків. Винна шафа ідеально підходить для презентації невеликої кількості пляшок з найвишуканішими напоями. Цінні сигари зберігаються у Х'юмідорі за оптимальних умов.



**Розмір пляшки формату «Бордо» (0,75 л)**

Усі характеристики щодо місткості відповідають цим розмірам.



Окремостоячі винні шафи

Компактні прилади

Ширина, см	← 75 →	← 70 →	← 60 →	← 43 →
Мульти-температурні винні шафи		WTes 5872 c. 33	WTes 1672 c. 33	
		WTes 5972 c. 33		
		WTpes 5972 c. 33		
Винні шафи для зберігання	WSbli 7731 c. 36		WPbli 5231 c. 36	WKes 653 c. 45
			WSbli 5231 c. 36	
			WPbli 5031 c. 37	
			WSbli 5031 c. 37	
			WPbl 5001 c. 37	
			WSbl 5001 c. 37	
			WPbl 4601 c. 38	
			WSbl 4601 c. 38	
			WPbl 4201 c. 38	
			WSbl 4201 c. 38	
Винні шафи для подачі	WFbli 7741 c. 43		WFbli 5241 c. 43	
			WFbli 5041 c. 43	
Х'юмідор			ZKes 453 c. 45	

Вбудовані винні шафи


Винні шафи під стільницю

Висота ніші, см	↑ 178 ↓	↑ 122 ↓	↑ 88 ↓	↑ 45 ↓	↑ 82 - 87 ↓
Мульти-температурні винні шафи	EWTgb 3583 c. 50	EWTgb 2383 c. 51	EWTgb 1683 c. 52		UWTgb 1682 c. 55
	EWTgw 3583 c. 50	EWTgw 2383 c. 51	EWTgw 1683 c. 52		UWTes 1672 c. 55
	EWTdf 3553 c. 50	EWTdf 2353 c. 51	EWTdf 1653 c. 52		
Винні шафи для зберігання				WKEgb 582 c. 54	UWKes 1752 c. 55
				WKEgw 582 c. 54	
				WKEes 553 c. 54	



WPbli 5231 GrandCru Selection

# Окремостоячі винні шафи





## Ключові особливості



### Світлодіодне освітлення

Усі відділи оснащено світлодіодами з можливістю регулювання яскравості. Система освітлення може бути налаштована по-різному: може включатися під час відкриття дверей або працювати безперервно. Завдяки низькому тепловідленню світлодіодів вина можна легко освітлювати протягом тривалого часу під час презентації.



### Система SoftSystem

Система амортизації SoftSystem пом'якшує рухи під час зачинення дверей. Завдяки цьому двері закриваються плавно, тому вібрації не можуть нашкодити вину. Дверця зачиняються автоматично, якщо їх відчинено приблизно на 45°.



### Демонстраційна полиця

Демонстраційна полиця чудово підкреслює красу вина й дає змогу зберігати відкриті пляшки за правильної температури. На верхній демонстраційній полиці можна розмістити до шести пляшок. Інші пляшки можна розмістити позаду полиці або поруч із нею.



### Сенсорна електроніка

Завдяки інноваційній сенсорній електроніці з РК-екраном ви можете бути певні, що всередині окремих відділів постійно підтримується задана температура. Цифровий індикатор температури показує чітко задану температуру. Усі функції можна легко налаштувати, просто використовуючи сенсорну панель.



### Алюмінієва ручка з вбудованим механізмом відчинення

Тоновані двері з ізоляційного скла захищають від ультрафіолетового випромінювання й забезпечують ідеальну оглядовість пляшок. Завдяки елегантній алюмінієвій ручці з вбудованим механізмом відчинення дверцята можна відчинити з мінімальним зусиллям.



### Система етикетування

Міцні дерев'яні полиці на телескопічних рейках забезпечують гарну оглядовість і зручний доступ. Вироблені вручну полиці з необробленого дерева створено для надійного зберігання пляшок. Якщо ви розставляєте пляшки безпосередньо одну за одною, ви зможете використовувати весь простір шафи. Система етикетування допоможе швидко і якісно впорядкувати колекцію вин.





WTes 5872 Vinidor



Детальний опис моделі  
можна знайти тут:  
[home.liebherr.com/wine](http://home.liebherr.com/wine)

## Окремостоячі мультитемпературні винні шафи



← 70 →

### WTeS 5872

Vinidor

Клас енергоефективності:	<b>A</b> <sup>1</sup>
Енергоспоживання на рік / 24 год:	<b>180 / 0,493 кВт·год<sup>1</sup></b>
Макс. пляшки бордо об'ємом 0,75 л:	<b>178</b>
Загальний об'єм:	<b>503 л</b>
Потужність вихідних шумів:	<b>38 дБ(A)</b>
Кліматичний клас:	<b>SN-ST (від +10 °C до +38 °C)</b>
Дверцята / бічні стінки:	<b>Скляні дверцята з рамою з нержавкої сталі / нержавка сталь</b>
Зовнішні розміри в см (в / ш / г):	<b>192 / 70 / 74,2<sup>1</sup></b>



Steel Interior



← 70 →

### WTpes 5972

Vinidor

Клас енергоефективності:	<b>A</b> <sup>1</sup>
Енергоспоживання на рік / 24 год:	<b>182 / 0,498 кВт·год<sup>1</sup></b>
Макс. пляшки бордо об'ємом 0,75 л:	<b>155</b>
Загальний об'єм:	<b>521 л</b>
Потужність вихідних шумів:	<b>38 дБ(A)</b>
Кліматичний клас:	<b>SN-ST (від +10 °C до +38 °C)</b>
Дверцята / бічні стінки:	<b>Скляні дверцята з рамою з нержавкої сталі / нержавка сталь</b>
Зовнішні розміри в см (в / ш / г):	<b>192 / 70 / 74,2<sup>1</sup></b>



← 70 →

### WTeS 5972

Vinidor

Клас енергоефективності:	<b>A</b> <sup>1</sup>
Енергоспоживання на рік / 24 год:	<b>182 / 0,498 кВт·год<sup>1</sup></b>
Макс. пляшки бордо об'ємом 0,75 л:	<b>211</b>
Загальний об'єм:	<b>521 л</b>
Потужність вихідних шумів:	<b>38 дБ(A)</b>
Кліматичний клас:	<b>SN-ST (від +10 °C до +38 °C)</b>
Дверцята / бічні стінки:	<b>Скляні дверцята з рамою з нержавкої сталі / нержавка сталь</b>
Зовнішні розміри в см (в / ш / г):	<b>192 / 70 / 74,2<sup>1</sup></b>



Steel Interior



← 60 →

### WTeS 1672

Vinidor

Клас енергоефективності:	<b>A</b> <sup>1</sup>
Енергоспоживання на рік / 24 год:	<b>137 / 0,375 кВт·год<sup>1</sup></b>
Макс. пляшки бордо об'ємом 0,75 л:	<b>34</b>
Загальний об'єм:	<b>95 л</b>
Потужність вихідних шумів:	<b>38 дБ(A)</b>
Кліматичний клас:	<b>SN-ST (від +10 °C до +38 °C)</b>
Дверцята / бічні стінки:	<b>Скляні дверцята з рамою з нержавкої сталі / нержавка сталь</b>
Зовнішні розміри в см (в / ш / г):	<b>82,2 / 59,8 / 57,5</b>



<sup>1</sup> Щоб досягнути вказаного рівня енергоспоживання, слід використовувати розпірки, що постачаються в комплекті. За рахунок розпірок глибина пристрою збільшується приблизно на 3,5 см. Якщо розпірки не використовуються, пристрій повністю виконує свої функції, але енергоспоживання дещо підвищується.



## Ключові особливості



### TempProtect Plus

Подвійний захист. Завдяки функції TempProtect Plus два датчики постійно вимірюють температуру у винних шафах. Це дає подвійну впевненість, що напої захищено від температурних коливань. Щойно якийсь із датчиків виявляє критичну зміну температури, ви отримуєте відповідний сигнал, щоб швидко вжити заходів.



### Регулювання рівня вологості

За допомогою функції HumiditySelect у моделях GrandCru можна регулювати вологість. Доступно дві опції регулювання: стандартна та висока. Моделі GrandCru Selection оснащено функцією HumidityControl. Ця функція дає змогу встановлювати потрібний показник відносної вологості в діапазоні від 50% до 80%\*. Якщо значення опускається нижче за 50%, це показується на дисплеї.



### UVProtect Plus

Потрійний захист для тривалого зберігання: винні шафи для зберігання зі скляними дверцятами забезпечують унікальний захист від УФ-випромінювання, що досягається завдяки тонованому склу й двом шарам металу, нанесеним способом вакуумного напилювання. Це покриття має назву Low-E й ефективно захищає вино від шкідливого впливу сонця.



### Механічний дверний замок

Тримайте свої скарби в безпеці. Колекції вин – це цінні інвестиції, а тому їх слід належно захищати. З механічним замком дверцят ви можете контролювати доступ до вин, розміщених у шафі GrandCru Selection. Замок устатковується врівень з поверхнею і гармонійно вписується в загальний дизайн шафи.



### Зберігання пляшок шийками одна до одної для забезпечення максимальної місткості шафи

Максимальна місткість. Шафа для вина Liebherr також полегшує організацію колекції вин, що постійно поповнюється. Щоб сповна використовувати її місткість, камеру створено так, щоб пляшки можна було розташовувати на дерев'яних полицях шийками одна до одної. Це створює багато місця навіть для винних запасів, які постійно зростають. Тож сміливо поповнюйте свою колекцію.



### Панель задньої стінки: графітово-сірий метал

Внутрішній дизайн, який гідний вашого вина. Поєднання дерев'яних полиць і вишуканої панелі задньої стінки з металу графітово-сірого кольору в шафі GrandCru має ефектний вигляд, навіть коли камера порожня. Проте панель задньої стінки виконує не лише декоративну роль, а й забезпечує продуману циркуляцію повітря. Цей стильний елемент дизайну також відокремлює вино від схованих за ним елементів системи охолодження.



### Механізм зачинення дверцят SelfClosing із системою EasyFill

Наповнюйте шафу без зайвого клопоту. Система завантаження EasyFill утримує дверцята відчиненими, якщо кут їх відчинення досягнув 90°. Це значно полегшує заповнення камери. А завдяки механізму SelfClosing дверцята автоматично зачиняються, якщо кут менший за 90°: дуже плавно, як це потрібно для дбайливого поводження з цінними винами.



### VibrateSafe

Ваше вино потребує тиші та спокою. Тому в наших винних шафах використовуються дуже тихі компресори, спеціально розроблені компанією Liebherr, і стійкі дерев'яні полиці з масиву букової деревини. Завдяки цьому ваше вино визріватиме в тихому й спокійному середовищі.



### Одностороннє освітлення LightColumn

Світлодіодна колона LightColumn проходить уздовж усієї шафи зі скляними дверцятами згори донизу для ідеального огляду вашого вина. Вона рівномірно освітлює внутрішню камеру шафи GrandCru Selection. Родзинка цієї шафи – демонстраційне підсвічування з регульованою яскравістю, яке ефектно представляє вашу колекцію вин, навіть коли дверцята зачинено.



### Фільтр FreshAir з активованим вугіллям

Щоб вино витримувалося за оптимальної якості повітря, усі винні шафи Liebherr оснащено фільтром з активованим вугіллям, який надійно захищає пляшки від сторонніх запахів. Завдяки цьому зберігається чистота винного букета. Щоб підтримувати належний рівень очищення повітря, шафа Liebherr щопівроку нагадує про потребу замінити фільтр. Це легко зробити самостійно.



### Безпека

Захист цінної колекції вин – велика відповідальність. Ось чому наші винні шафи оснащено комплексним пакетом безпеки. Продумані функції сигналізації передбачають спрацювання звукових і візуальних оповіщень, щоб не допустити погіршення якостей вина.



### Технологія SmartDevice

Стежте за станом вина, де б ви не були. Усі нові винні шафи підключаються до мережі або інтегруються в систему розумного будинку за допомогою додаткового обладнання SmartDeviceBox. Це дає змогу користуватися всіма перевагами застосування SmartDevice і мати доступ до пристрою з будь-якого місця. Ви можете змінювати налаштування, коли не перебуваєте вдома, переглядати температуру й отримувати інформацію щодо безпеки на смартфон.

\* За температури навколишнього середовища вдома. У занадто сухих і холодних середовищах, як-от домашніх льохах, радимо використовувати виготовлений на замовлення контейнер для води з нашого асортименту додаткового обладнання.



## Окремостоячі винні шафи для зберігання



← 75 →

### WSbli 7731

GrandCru Selection

Клас енергоефективності:	<b>A<sup>++</sup></b> <sup>1</sup>
Енергоспоживання на рік / 24 год:	<b>97 / 0,265 кВт·год<sup>1</sup></b>
Макс. пляшки бордо об'ємом 0,75 л:	<b>324</b>
Загальний об'єм:	<b>628 л</b>
Потужність вихідних шумів:	<b>38 дБ(A)</b>
Кліматичний клас:	<b>SN-T (від +10 °C до +43 °C)</b>
Дверцята / бічні стінки:	<b>Дверцята повністю, чорний / чорний</b>
Зовнішні розміри в см (в / ш / г):	<b>204,4 / 74,7 / 76,3<sup>1</sup></b>

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	Vibrate Safe	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill	LED
Steel Interior	Smart Device							



Детальний опис моделі  
можна знайти тут:  
[home.liebherr.com/wine](http://home.liebherr.com/wine)



WSbli 7731 GrandCru Selection



← 60 →

### WPbli 5231

GrandCru Selection

Клас енергоефективності:	<b>A<sup>+</sup></b> <sup>1</sup>
Енергоспоживання на рік / 24 год:	<b>119 / 0,326 кВт·год<sup>1</sup></b>
Макс. пляшки бордо об'ємом 0,75 л:	<b>229</b>
Загальний об'єм:	<b>442 л</b>
Потужність вихідних шумів:	<b>38 дБ(A)</b>
Кліматичний клас:	<b>SN-ST (від +10 °C до +38 °C)</b>
Дверцята / бічні стінки:	<b>Скляні дверцята, рама чорний / чорний</b>
Зовнішні розміри в см (в / ш / г):	<b>188,4 / 59,7 / 76,3<sup>1</sup></b>

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill
Light Column	Presentation Light	Steel Interior	Smart Device					



← 60 →

### WSbli 5231

GrandCru Selection

Клас енергоефективності:	<b>A<sup>++</sup></b> <sup>1</sup>
Енергоспоживання на рік / 24 год:	<b>90 / 0,246 кВт·год<sup>1</sup></b>
Макс. пляшки бордо об'ємом 0,75 л:	<b>229</b>
Загальний об'єм:	<b>433 л</b>
Потужність вихідних шумів:	<b>38 дБ(A)</b>
Кліматичний клас:	<b>SN-T (від +10 °C до +43 °C)</b>
Дверцята / бічні стінки:	<b>Дверцята повністю, чорний / чорний</b>
Зовнішні розміри в см (в / ш / г):	<b>188,4 / 59,7 / 76,3<sup>1</sup></b>

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	Vibrate Safe	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill	LED
Steel Interior	Smart Device							



← 60 →

**WPbl 5031**  
GrandCru Selection

Клас енергоефективності:	<b>A<sup>+</sup></b> <sup>1</sup>
Енергоспоживання на рік / 24 год:	<b>108 / 0,295 кВт·год<sup>1</sup></b>
Макс. Пляшки бордо об'ємом 0,75 л:	<b>196</b>
Загальний об'єм:	<b>385 л</b>
Потужність вихідних шумів:	<b>38 дБ(A)</b>
Кліматичний клас:	<b>SN-ST (від +10 °C до +38 °C)</b>
Дверцята / бічні стінки:	<b>Скляні дверцята, рама чорний / чорний</b>
Зовнішні розміри в см (в / ш / г):	<b>168,4 / 59,7 / 76,3<sup>1</sup></b>

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill
Light Column	Presentation Light	Steel Interior	Smart Device					



← 60 →

**WSbl 5031**  
GrandCru Selection

Клас енергоефективності:	<b>A<sup>++</sup></b> <sup>1</sup>
Енергоспоживання на рік / 24 год:	<b>108 / 0,294 кВт·год<sup>1</sup></b>
Макс. Пляшки бордо об'ємом 0,75 л:	<b>196</b>
Загальний об'єм:	<b>378 л</b>
Потужність вихідних шумів:	<b>38 дБ(A)</b>
Кліматичний клас:	<b>SN-T (від +10 °C до +43 °C)</b>
Дверцята / бічні стінки:	<b>Дверцята повністю, чорний / чорний</b>
Зовнішні розміри в см (в / ш / г):	<b>168,4 / 59,7 / 76,3<sup>1</sup></b>

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	Vibrate Safe	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill	LED
Steel Interior	Smart Device							



← 60 →

**WPbl 5001**  
GrandCru

Клас енергоефективності:	<b>A<sup>+</sup></b> <sup>1</sup>
Енергоспоживання на рік / 24 год:	<b>108 / 0,295 кВт·год<sup>1</sup></b>
Макс. Пляшки бордо об'ємом 0,75 л:	<b>196</b>
Загальний об'єм:	<b>385 л</b>
Потужність вихідних шумів:	<b>38 дБ(A)</b>
Кліматичний клас:	<b>SN-ST (від +10 °C до +38 °C)</b>
Дверцята / бічні стінки:	<b>Скляні дверцята, рама чорний / чорний</b>
Зовнішні розміри в см (в / ш / г):	<b>168,4 / 59,7 / 76,3<sup>1</sup></b>

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill
LED	Smart Device ready							



← 60 →

**WSbl 5001**  
GrandCru

Клас енергоефективності:	<b>A<sup>++</sup></b> <sup>1</sup>
Енергоспоживання на рік / 24 год:	<b>91 / 0,249 кВт·год<sup>1</sup></b>
Макс. Пляшки бордо об'ємом 0,75 л:	<b>196</b>
Загальний об'єм:	<b>378 л</b>
Потужність вихідних шумів:	<b>38 дБ(A)</b>
Кліматичний клас:	<b>SN-T (від +10 °C до +43 °C)</b>
Дверцята / бічні стінки:	<b>Дверцята повністю, чорний / чорний</b>
Зовнішні розміри в см (в / ш / г):	<b>168,4 / 59,7 / 76,3<sup>1</sup></b>

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	Vibrate Safe	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill	LED
Smart Device ready								

<sup>1</sup> Щоб досягнути вказаного рівня енергоспоживання, слід використовувати розпірки, що постачаються в комплекті. За рахунок розпірок глибина пристрою збільшується приблизно на 1,5 см. Якщо розпірки не використовуються, пристрій повністю виконує свої функції, але енергоспоживання дещо підвищується.



## Окремостоячі винні шафи для зберігання



← 60 →

### WPbl 4601

GrandCru

Клас енергоефективності:	<b>A<sup>+</sup></b> <sup>1</sup>
Енергоспоживання на рік / 24 год:	<b>110 / 0,301 кВт-год<sup>1</sup></b>
Макс. пляшки бордо об'ємом 0,75 л:	<b>166</b>
Загальний об'єм:	<b>328 л</b>
Потужність вихідних шумів:	<b>38 дБ(A)</b>
Кліматичний клас:	<b>SN-ST (від +10 °C до +38 °C)</b>
Дверцята / бічні стінки:	<b>Скляні дверцята, рама чорний / чорний</b>
Зовнішні розміри в см (в / ш / г):	<b>148,4 / 59,7 / 76,3<sup>1</sup></b>

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill
LED	Smart Device ready							



← 60 →

### WSbl 4601

GrandCru

Клас енергоефективності:	<b>A<sup>++</sup></b> <sup>1</sup>
Енергоспоживання на рік / 24 год:	<b>84 / 0,230 кВт-год<sup>1</sup></b>
Макс. пляшки бордо об'ємом 0,75 л:	<b>166</b>
Загальний об'єм:	<b>322 л</b>
Потужність вихідних шумів:	<b>38 дБ(A)</b>
Кліматичний клас:	<b>SN-T (від +10 °C до +43 °C)</b>
Дверцята / бічні стінки:	<b>Дверцята повністю, чорний / чорний</b>
Зовнішні розміри в см (в / ш / г):	<b>148,4 / 59,7 / 76,3<sup>1</sup></b>

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	Vibrate Safe	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill	LED
Smart Device ready								



← 60 →

### WPbl 4201

GrandCru

Клас енергоефективності:	<b>A<sup>+</sup></b> <sup>1</sup>
Енергоспоживання на рік / 24 год:	<b>91 / 0,249 кВт-год<sup>1</sup></b>
Макс. пляшки бордо об'ємом 0,75 л:	<b>141</b>
Загальний об'єм:	<b>272 л</b>
Потужність вихідних шумів:	<b>38 дБ(A)</b>
Кліматичний клас:	<b>SN-ST (від +10 °C до +38 °C)</b>
Дверцята / бічні стінки:	<b>Скляні дверцята, рама чорний / чорний</b>
Зовнішні розміри в см (в / ш / г):	<b>128,4 / 59,7 / 76,3<sup>1</sup></b>

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill
LED	Smart Device ready							



← 60 →

### WSbl 4201

GrandCru

Клас енергоефективності:	<b>A<sup>++</sup></b> <sup>1</sup>
Енергоспоживання на рік / 24 год:	<b>71 / 0,194 кВт-год<sup>1</sup></b>
Макс. пляшки бордо об'ємом 0,75 л:	<b>141</b>
Загальний об'єм:	<b>267 л</b>
Потужність вихідних шумів:	<b>38 дБ(A)</b>
Кліматичний клас:	<b>SN-T (від +10 °C до +43 °C)</b>
Дверцята / бічні стінки:	<b>Дверцята повністю, чорний / чорний</b>
Зовнішні розміри в см (в / ш / г):	<b>128,4 / 59,7 / 76,3<sup>1</sup></b>

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	Vibrate Safe	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill	LED
Smart Device ready								

<sup>1</sup> Щоб досягнути вказаного рівня енергоспоживання, слід використовувати розпірки, що постачаються в комплекті. За рахунок розпірок глибина пристрою збільшується приблизно на 1,5 см. Якщо розпірки не використовуються, пристрій повністю виконує свої функції, але енергоспоживання дещо підвищується.



← 60 →

## WKb 1812

Vinothek

Клас енергоефективності:	<b>A<sup>+</sup></b>
Енергоспоживання на рік / 24 год:	<b>113 / 0,307 кВт-год</b>
Макс. пляшки бордо об'ємом 0,75 л:	<b>66</b>
Загальний об'єм:	<b>135 л</b>
Потужність вихідних шумів:	<b>38 дБ(А)</b>
Кліматичний клас:	<b>SN-ST (від +10 °C до +38 °C)</b>
Дверцята / бічні стінки:	<b>Скляні дверцята, рама чорний / чорний</b>
Зовнішні розміри в см (в / ш / г):	<b>89 / 60 / 61,3</b>

1  
Zone

Humidity  
Select

Fresh  
Air

UV  
Protect

Vibrate  
Safe



← 60 →

## WKr 1811

Vinothek

Клас енергоефективності:	<b>A<sup>+</sup></b>
Енергоспоживання на рік / 24 год:	<b>113 / 0,308 кВт-год</b>
Макс. пляшки бордо об'ємом 0,75 л:	<b>66</b>
Загальний об'єм:	<b>128 л</b>
Потужність вихідних шумів:	<b>38 дБ(А)</b>
Кліматичний клас:	<b>SN-T (від +10 °C до +43 °C)</b>
Дверцята / бічні стінки:	<b>Дверцята повністю, бордовий / чорний</b>
Зовнішні розміри в см (в / ш / г):	<b>89 / 60 / 61,3</b>

1  
Zone

Humidity  
Select

Fresh  
Air

Vibrate  
Safe



WKb 1812 Vinothek



Детальний опис моделі  
можна знайти тут:  
[home.liebherr.com/wine](http://home.liebherr.com/wine)



## Особливі вимоги для особливої техніки.

Ресторани й кейтерингові компанії мають професійні вимоги до техніки. Саме тому ми створили серію Perfection для значно інтенсивнішого використання й постійного обслуговування гостей. Професійні винні шафи Liebherr мають привабливий вигляд, а також елементи оптимізації безпеки, забезпечення чистоти й стійкості й зважливе освітлення, що допомагає продавати й сервірувати вино.




WFbli 5241 Perfection

---

Окремостоячі винні шафи  
для подачі вина  
в професійних умовах

---





## Ключові особливості



### Міць і гнучкість

Міцні металеві полиці з фасадами з букового дерева можна переміщати, щоб зручно розмістити пляшки. Вони надійно тримаються на стійках, а метал із покриттям надзвичайно легко мити.



### Чудово підходить для обслуговування

Щоб надавати відмінні послуги, слід правильно робити кожен рух. Це означає, що пляшки з вином слід розставляти в чіткому порядку, щоб легко взяти потрібну, як-от у нашому контейнері для пляшок EasyServe. Він установлюється на робочій висоті й плавно висувається по напрямним.



### Привабливий вигляд усередині й ззовні

Світлодіодне освітлення LightColumn з обох боків рівномірно освітлює шафу й найкраще демонструє вибір вин. Зверніть особливу увагу на привабливе презентаційне освітлення вина з регульованою яскравістю.



### Зберігайте контроль над ситуацією

Ергономічна витончена ручка дверцят із вбудованим механізмом відчинення була вдосконалена спеціально для частого використання й дає змогу швидко та легко відчиняти дверцята, навіть якщо це потрібно зробити кілька разів поспіль.



### PIN-код для захисту й безпеки

Щоб відчинити дверцята з електронним замком, потрібно ввести PIN-код. Так вашою шафою не скористається стороння людина. Крім того, задки цьому методу ви відчинятимете двері швидше. Вам потрібен іще вищий рівень безпеки? Коли хтось відчиняє або зачиняє дверцята, застосунок SmartDevice завжди про це сповіщатиме.



### Ліцензія на охолодження

Автоматична система PowerChill особливо швидко охолоджує пляшки, які ви щойно поклали в шафу. Навіть у напружені дні, коли дверцята постійно відчинено, пристрій самостійно створює ідеальну температуру для подачі і коли це необхідно автоматично перемикається у звичайний режим для заощадження енергії.



← 75 →

## WFbli 7741

Perfection

Клас енергоефективності:	<b>A</b>
Енергоспоживання на рік / 24 год:	<b>156 / 0,427 кВт-год</b>
Макс. Пляшки бордо об'ємом 0,75 л:	<b>284</b>
Загальний об'єм:	<b>642 л</b>
Потужність вихідних шумів:	<b>38 дБ(A)</b>
Кліматичний клас:	<b>SN-ST (від +10 °C до +38 °C)</b>
Дверцята / бічні стінки:	<b>Скляні дверцята, рама чорний / чорний</b>
Зовнішні розміри в см (в / ш / г):	<b>204,4 / 74,7 / 76,3</b>

1 Zone	Temp Protect Plus	Power Chill	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Touch & Swipe-Display	eDoor Lock
Self Closing Door	Easy Fill	Easy Serve Basket	Light Column	Presentation Light	Smart Device			



← 60 →

## WFbli 5241

Perfection

Клас енергоефективності:	<b>A+</b>
Енергоспоживання на рік / 24 год:	<b>119 / 0,326 кВт-год</b>
Макс. Пляшки бордо об'ємом 0,75 л:	<b>188</b>
Загальний об'єм:	<b>459 л</b>
Потужність вихідних шумів:	<b>38 дБ(A)</b>
Кліматичний клас:	<b>SN-ST (від +10 °C до +38 °C)</b>
Дверцята / бічні стінки:	<b>Скляні дверцята, рама чорний / чорний</b>
Зовнішні розміри в см (в / ш / г):	<b>188,4 / 59,7 / 76,3</b>

1 Zone	Temp Protect Plus	Power Chill	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Touch & Swipe-Display	eDoor Lock
Self Closing Door	Easy Fill	Easy Serve Basket	Light Column	Presentation Light	Smart Device			



← 60 →

## WFbli 5041

Perfection

Клас енергоефективності:	<b>A+</b>
Енергоспоживання на рік / 24 год:	<b>108 / 0,294 кВт-год</b>
Макс. Пляшки бордо об'ємом 0,75 л:	<b>158</b>
Загальний об'єм:	<b>398 л</b>
Потужність вихідних шумів:	<b>38 дБ(A)</b>
Кліматичний клас:	<b>SN-ST (від +10 °C до +38 °C)</b>
Дверцята / бічні стінки:	<b>Скляні дверцята, рама чорний / чорний</b>
Зовнішні розміри в см (в / ш / г):	<b>168,4 / 59,7 / 76,3</b>

1 Zone	Temp Protect Plus	Power Chill	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Touch & Swipe-Display	eDoor Lock
Self Closing Door	Easy Fill	Easy Serve Basket	Light Column	Presentation Light	Smart Device			



Детальний опис моделі  
можна знайти тут:  
[home.liebherr.com/wine](http://home.liebherr.com/wine)



# Компактні прилади



Детальний опис моделі  
можна знайти тут:  
[home.liebherr.com/wine](https://home.liebherr.com/wine)



← 43 →

## WKes 653

GrandCru

Клас енергоефективності:	<b>A<sup>++</sup></b>
Енергоспоживання на рік / 24 год:	<b>75 / 0,205 кВт-год</b>
Макс. пляшки бордо об'ємом 0,75 л:	<b>12</b>
Загальний об'єм:	<b>48 л</b>
Потужність вихідних шумів:	<b>40 дБ(А)</b>
Кліматичний клас:	<b>SN (від +10 °C до +32 °C)</b>
Дверцята / бічні стінки:	<b>Скляні дверцята з рамою з нержавкої сталі та покриттям SmartSteel / нержавка сталь із покриттям SmartSteel</b>
Зовнішні розміри в см (в / ш / г):	<b>61,2 / 42,5 / 47,8</b>



← 43 →

## ZKes 453

Humidor

Енергоспоживання на рік / 24 год:	<b>162 / 0,443 кВт-год</b>
Загальний об'єм:	<b>39 л</b>
Потужність вихідних шумів:	<b>40 дБ(А)</b>
Кліматичний клас:	<b>N (від +16 °C до +32 °C)</b>
Дверцята / бічні стінки:	<b>Скляні дверцята з рамою з нержавкої сталі та покриттям SmartSteel / нержавка сталь із покриттям SmartSteel</b>
Зовнішні розміри в см (в / ш / г):	<b>61,2 / 42,5 / 47,8</b>



### Контейнер для аксесуарів

У зручному контейнері для приладдя WKes 653 можна зберігати додаткове обладнання для вина або доповнення, як-от шоколад, яким ви будете насолоджуватися разом із вином правильної температури.



### Ідеальна вологість

У лоток для води ZKes 453 можна налити літр дистильованої води. Датчики вологості регулюють рівень води й підтримують точний рівень налаштованої вологості на рівні від 68% до 75%. Завдяки візуальному індикатору на панелі керування ви вчасно дізнаєтеся, коли потрібно буде додати води.





EWtdf 3553 Vinidor



# Вбудовані винні шафи



## Ключові особливості



### Ізольовані дверцята з тонованого скла

Тоновані двері з ізоляційного скла захищають від ультрафіолетового випромінювання й забезпечують ідеальну оглядовість пляшок.



### SuperSilent

Пристрої серії SuperSilent працюють надзвичайно тихо завдяки дизайну й компонентам із низьким рівнем шуму.



### TipOpen

Для вбудовування в кухонні меблі без ручок ідеальним рішенням стануть повністю ізольовані двері з інноваційною технологією TipOpen. Достатньо дотику, щоб відкрити їх на кілька сантиметрів. Якщо через 3 секунди двері не відкрити далі, їх зачинить система SoftSystem.



### Сенсорна електроніка

Завдяки інноваційній сенсорній електроніці з РК-екраном ви можете бути певні, що всередині окремих відділів постійно підтримується задана температура. Цифровий індикатор температури показує чітко задану температуру. Усі функції можна легко налаштувати, просто використовуючи сенсорну панель.



### Світлодіодне освітлення

Усі відділи оснащено світлодіодами з можливістю регулювання яскравості. Система освітлення може бути налаштована по-різному: може включатися під час відкриття дверей або працювати безперервно. Крім того, світлодіодні лампочки виробляють незначну кількість тепла, тому вони довго служитимуть.



### Система SoftSystem

Система амортизації SoftSystem пом'якшує рухи під час зачинення дверей. Завдяки цьому двері закриваються плавно, тому вібрації не можуть нашкодити вину. Дверцята зачиняються автоматично, якщо їх відчинено приблизно на 30°.





### Демонстраційна полиця

Демонстраційна полиця чудово підкреслює красу вина й дає змогу зберігати відкриті пляшки за правильної температури. На верхній демонстраційній полиці можна розмістити до шести пляшок. Інші пляшки можна розмістити позаду полиці або поруч із нею.



### Фільтр FreshAir з активованим вугіллям

У мультитемпературних винних шафах використовується фільтр FreshAir з активованим вугіллям, що забезпечує оптимальну якість повітря всередині шафи.



### Електронне керування

Точна електронна система керування має цифровий екран. Сповіщення щодо дверцят і сигнал зміни температури повідомляє про будь-які порушення, наприклад про незачинені двері. Доступна функція «Захист від дітей», щоб вони не могли ненароком змінити налаштування.



### Дерев'яні полиці на телескопічних напрямляючих

Міцні дерев'яні полиці на телескопічних напрямляючих забезпечують гарну оглядовість і зручний доступ. Полиці ручної роботи з необробленого дерева ідеально підходять для безпечного зберігання пляшок формату «Бордо». Якщо ви розставляєте пляшки безпосередньо одну за одною, ви зможете використовувати весь простір шафи.



### Система етикетування

Система етикетування допоможе швидко і якісно впорядкувати колекцію вин.



### Концепція Side-by-Side

Завдяки концепції Side-by-Side ви можете розмістити холодильні, морозильні камери та винні шафи саме так, як того хочете. Спеціальна технологія контролює середовище між пристроями з великою різницею температури – це дає змогу створювати різноманітні комбінації.

## Вбудовані мультитемпературні винні шафи



↑  
178  
↓

### EWTgb 3583

Vinidor

Ізолювальні дверцята зі склопакетом, установлені врівень / вбудований пристрій

Клас енергоефективності: **A**

Енергоспоживання на рік / 24 год: **162 / 0,442 кВт-год**

Макс. пляшки бордо об'ємом 0,75 л: **83**

Загальний об'єм: **271 л**

Потужність вихідних шумів: **34 дБ(А)**

Кліматичний клас: **SN (від +10 °С до +32 °С)**

Дверцята: **Ізолювальні дверцята з чорним склопакетом без ручок і рами**

Розміри діафрагми в см (в/ш/г): **177,2 - 178 / 56 - 57 / принаймні 55**



↑  
178  
↓

### EWTgw 3583

Vinidor

Ізолювальні дверцята зі склопакетом, установлені врівень / вбудований пристрій

Клас енергоефективності: **A**

Енергоспоживання на рік / 24 год: **162 / 0,442 кВт-год**

Макс. пляшки бордо об'ємом 0,75 л: **83**

Загальний об'єм: **271 л**

Потужність вихідних шумів: **34 дБ(А)**

Кліматичний клас: **SN (від +10 °С до +32 °С)**

Дверцята: **Ізолювальні дверцята з білим склопакетом без ручок і рами**

Розміри діафрагми в см (в/ш/г): **177,2 - 178 / 56 - 57 / принаймні 55**



↑  
178  
↓

### EWTdf 3553

Vinidor

Ізолювальні дверцята зі склопакетом / вбудований пристрій,

готовий до встановлення панелі

Клас енергоефективності: **A**

Енергоспоживання на рік / 24 год: **162 / 0,443 кВт-год**

Макс. пляшки бордо об'ємом 0,75 л: **80**

Загальний об'єм: **254 л**

Потужність вихідних шумів: **34 дБ(А)**

Кліматичний клас: **SN-ST (від +10 °С до +38 °С)**

Дверцята: **Можна встановити накладний меблевий фасад або аксесуар із набору для накладання з нержавіючої сталі**

Розміри діафрагми в см (в/ш/г): **177,2 - 178 / 56 - 57 / принаймні 55**



Детальний опис моделі  
можна знайти тут:  
[home.liebherr.com/wine](http://home.liebherr.com/wine)

EWTdf 3553 Vinidor

Рама й ручка з нержавіючої сталі доступні як додаткові аксесуари



## Вбудовані мультитемпературні винні шафи



↑  
122  
↓

### EWTgb 2383

Vinidor

Ізольовані дверцята зі склопакетом, установлені врівень / вбудований пристрій

Клас енергоефективності:	A
Енергоспоживання на рік / 24 год:	152 / 0,414 кВт·год
Макс. Пляшки бордо об'ємом 0,75 л:	51
Загальний об'єм:	169 л
Потужність вихідних шумів:	32 дБ(A)
Кліматичний клас:	SN (від +10 °C до +32 °C)
Дверцята:	Ізольовані дверцята з чорним склопакетом без ручок і рами
Розміри діафрагми в см (в/ш/г):	122 - 123,6 / 56 - 57 / принаймні 55

2 Zones	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Soft System	Telescopic Rails	Tip Open	Presentation Board
LED	Steel Interior							



EWTgb 2383 Vinidor



↑  
122  
↓

### EWTgw 2383

Vinidor

Ізольовані дверцята зі склопакетом, установлені врівень / вбудований пристрій

Клас енергоефективності:	A
Енергоспоживання на рік / 24 год:	152 / 0,414 кВт·год
Макс. Пляшки бордо об'ємом 0,75 л:	51
Загальний об'єм:	169 л
Потужність вихідних шумів:	34 дБ(A)
Кліматичний клас:	SN (від +10 °C до +32 °C)
Дверцята:	Ізольовані дверцята з білим склопакетом без ручок і рами
Розміри діафрагми в см (в/ш/г):	122 - 123,6 / 56 - 57 / принаймні 55

2 Zones	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Soft System	Telescopic Rails	Tip Open	Presentation Board
LED	Steel Interior							



↑  
122  
↓

### EWTdf 2353

Vinidor

Ізольовані дверцята зі склопакетом / вбудований пристрій, готовий до встановлення панелі

Клас енергоефективності:	A
Енергоспоживання на рік / 24 год:	152 / 0,416 кВт·год
Макс. Пляшки бордо об'ємом 0,75 л:	48
Загальний об'єм:	158 л
Потужність вихідних шумів:	34 дБ(A)
Кліматичний клас:	SN-ST (від +10 °C до +38 °C)
Дверцята:	Можна встановити накладний меблевий фасад або аксесуар із набору для накладання з нержавічної сталі
Розміри діафрагми в см (в/ш/г):	122 - 123,6 / 56 - 57 / принаймні 55

2 Zones	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Soft System	Telescopic Rails	Presentation Board	LED
Steel Interior								

## Вбудовані мультитемпературні винні шафи



↑  
88  
↓

### EWTgb 1683

Vinidor

Ізолювальні дверцята зі склопакетом, установлені врівень / вбудований пристрій

Клас енергоефективності: **A**

Енергоспоживання на рік / 24 год: **145 / 0,396 кВт-год**

Макс. пляшки бордо об'ємом 0,75 л: **33**

Загальний об'єм: **104 л**

Потужність вихідних шумів: **34 дБ(A)**

Кліматичний клас: **SN (від +10 °C до +32 °C)**

Дверцята: **Ізолювальні дверцята з чорним склопакетом без ручок і рами**

Розміри діафрагми в см (в/ш/г): **87,4 – 89 / 56 – 57 / принаймні 55**

2 Zones	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Soft System	Telescopic Rails	Tip Open	Presentation Board
LED	Steel Interior							



↑  
88  
↓

### EWTgw 1683

Vinidor

Ізолювальні дверцята зі склопакетом, установлені врівень / вбудований пристрій

Клас енергоефективності: **A**

Енергоспоживання на рік / 24 год: **145 / 0,396 кВт-год**

Макс. пляшки бордо об'ємом 0,75 л: **33**

Загальний об'єм: **104 л**

Потужність вихідних шумів: **34 дБ(A)**

Кліматичний клас: **SN (від +10 °C до +32 °C)**

Дверцята: **Ізолювальні дверцята з білим склопакетом без ручок і рами**

Розміри діафрагми в см (в/ш/г): **87,4 – 89 / 56 – 57 / принаймні 55**

2 Zones	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Soft System	Telescopic Rails	Tip Open	Presentation Board
LED	Steel Interior							



↑  
88  
↓

### EWTdf 1653

Vinidor

Ізолювальні дверцята зі склопакетом / вбудований пристрій, готовий до встановлення панелі

Клас енергоефективності: **A**

Енергоспоживання на рік / 24 год: **145 / 0,397 кВт-год**

Макс. пляшки бордо об'ємом 0,75 л: **30**

Загальний об'єм: **97 л**

Потужність вихідних шумів: **34 дБ(A)**

Кліматичний клас: **SN-ST (від +10 °C до +38 °C)**

Дверцята: **Можна встановити накладний меблевий фасад або аксесуар із набору для накладання з нержавкої сталі**

Розміри діафрагми в см (в/ш/г): **87,4 – 89 / 56 – 57 / принаймні 55**

2 Zones	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Soft System	Telescopic Rails	Presentation Board	LED
Steel Interior								



### Концепція Side-by-Side

Завдяки концепції Side-by-Side ви можете розмістити холодильні, морозильні камери та винні шафи саме так, як того хочете. Спеціальна технологія контролює середовище між пристроями з великою різницею температури – це дає змогу створювати різноманітні комбінації.





Детальний опис моделі  
можна знайти тут:  
[home.liebherr.com/wine](http://home.liebherr.com/wine)

Мультитемпературна винна шафа  
EWTdf 1653 у поєднанні з холо-  
дильною шафою, повнофункціо-  
нальним BioFresh-холодильником  
і морозильною камерою NoFrost



## Вбудовані винні шафи для зберігання



↑  
45  
↓

### WKEgb 582

GrandCru

Ізолювальні дверцята зі склопакетом, установлені врівень / вбудований пристрій

Клас енергоефективності:	<b>A<sup>+</sup></b>
Енергоспоживання на рік / 24 год:	<b>106 / 0,290 кВт-год</b>
Макс. пляшки бордо об'ємом 0,75 л:	<b>18</b>
Загальний об'єм:	<b>47 л</b>
Потужність вихідних шумів:	<b>34 дБ(А)</b>
Кліматичний клас:	<b>SN-ST (від +10 °С до +38 °С)</b>
Дверцята:	<b>Ізолювальні дверцята з чорним склопакетом без ручок і рами</b>
Розміри діафрагми в см (в/ш/г):	<b>45,2 / 56 – 57 / принаймні 55</b>

1 Zone	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Soft System	Telescopic Rails	Tip Open	Light Column
Steel Interior								



↑  
45  
↓

### WKEgw 582

GrandCru

Ізолювальні дверцята зі склопакетом, установлені врівень / вбудований пристрій

Клас енергоефективності:	<b>A<sup>+</sup></b>
Енергоспоживання на рік / 24 год:	<b>106 / 0,290 кВт-год</b>
Макс. пляшки бордо об'ємом 0,75 л:	<b>18</b>
Загальний об'єм:	<b>47 л</b>
Потужність вихідних шумів:	<b>34 дБ(А)</b>
Кліматичний клас:	<b>SN-ST (від +10 °С до +38 °С)</b>
Дверцята:	<b>Ізолювальні дверцята з білим склопакетом без ручок і рами</b>
Розміри діафрагми в см (в/ш/г):	<b>45,2 / 56 – 57 / принаймні 55</b>

1 Zone	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Soft System	Telescopic Rails	Tip Open	Light Column
Steel Interior								



↑  
45  
↓

### WKEes 553

GrandCru

Врівень / вбудований пристрій

Клас енергоефективності:	<b>A</b>
Енергоспоживання на рік / 24 год:	<b>130 / 0,356 кВт-год</b>
Макс. пляшки бордо об'ємом 0,75 л:	<b>18</b>
Загальний об'єм:	<b>51 л</b>
Потужність вихідних шумів:	<b>34 дБ(А)</b>
Кліматичний клас:	<b>SN (від +10 °С до +32 °С)</b>
Дверцята:	<b>Ізолювальні скляні дверцята з рамою з нержавкі сталі та заглибленою ручкою</b>
Розміри діафрагми в см (в/ш/г):	<b>45 / 56 / принаймні 55</b>

1 Zone	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Telescopic Rails	LED	Steel Interior
--------	-----------------	-----------	------------	--------------	------------------	-----	----------------



### Ящик для аксесуарів

Додаткові аксесуари для вина можна зберігати у відповідному ящику, яким легко керувати. Ящик встановлюється безпосередньо під винними шафами серії WKE. Таким чином висота ніші збільшується із 45 см до 60 см. У зручній шухлядці можна безпечно зберігати до шести келихів та інші речі. Ящик доступний у чорному, білому склі, а також із нержавіючої сталі.




## UWTgb 1682

Vinidor

Врівень / вбудований пристрій

Клас енергоефективності:	<b>A</b>
Енергоспоживання на рік / 24 год:	<b>144 / 0,392 кВт-год</b>
Макс. Пляшки бордо об'ємом 0,75 л:	<b>34</b>
Загальний об'єм:	<b>94 л</b>
Потужність вихідних шумів:	<b>36 дБ(A)</b>
Кліматичний клас:	<b>SN-ST (від +10 °C до +38 °C)</b>
Дверцята:	<b>Ізюльовальні дверцята з чорним склопакетом без ручок і рами</b>
Розміри діафрагми в см (в/ш/г):	<b>82 – 87 / 60 / принаймні 58</b>



UWTgb 1682 Vinidor



## UWTes 1672

Vinidor

Врівень / вбудований пристрій

Клас енергоефективності:	<b>B</b>
Енергоспоживання на рік / 24 год:	<b>196 / 0,535 кВт-год</b>
Макс. Пляшки бордо об'ємом 0,75 л:	<b>34</b>
Загальний об'єм:	<b>94 л</b>
Потужність вихідних шумів:	<b>38 дБ(A)</b>
Кліматичний клас:	<b>SN-ST (від +10 °C до +38 °C)</b>
Дверцята:	<b>Ізюльовальні скляні дверцята з рамою з нержавкої сталі</b>
Розміри діафрагми в см (в/ш/г):	<b>82 – 87 / 60 / принаймні 58</b>



## UWKes 1752

GrandCru

Врівень / вбудований пристрій

Клас енергоефективності:	<b>A</b>
Енергоспоживання на рік / 24 год:	<b>145 / 0,396 кВт-год</b>
Макс. Пляшки бордо об'ємом 0,75 л:	<b>46</b>
Загальний об'єм:	<b>110 л</b>
Потужність вихідних шумів:	<b>38 дБ(A)</b>
Кліматичний клас:	<b>SN-ST (від +10 °C до +38 °C)</b>
Дверцята:	<b>Ізюльовальні скляні дверцята з рамою з нержавкої сталі</b>
Розміри діафрагми в см (в/ш/г):	<b>82 – 87 / 60 – 61 / принаймні 58</b>





## Вино

<b>1 Zone</b>	Постійна температура всередині, що регулюється в діапазоні від +5°C до +20°C.
<b>2 Zones</b>	Дві температурні зони, які можна окремо й точно налаштувати в діапазоні від +5°C до +20°C.
<b>3 Zones</b>	Три температурні зони, які можна окремо й точно налаштувати в діапазоні від +5°C до +20°C.
<b>Temp Protect Plus</b>	Температура у винній шафі постійно вимірюється двома датчиками. У разі критичної зміни надсилається сповіщення.*
<b>Power Chill</b>	Пляшки, які було щойно поміщено в шафу, швидко охолоджуються в автоматичному режимі до ідеальної для подачі температури.
<b>Humidity Control</b>	Вологість можна активно регулювати зі збільшенням у 5% в діапазоні від 50% до 80%**.
<b>Humidity Select</b>	Вологість можна налаштовувати між двома рівнями – стандартний і високий.
<b>Fresh Air</b>	Фільтр з активованим вугіллям надійно вбирає всі запахи, щоб зберегти чистий букет вина.
<b>UV Protect</b>	Подвійний захист: дверцята з тонованого скла й одного шару металу, нанесеного способом вакуумного напилювання, гарантують високо-ефективний захист від УФ-випромінювання.
<b>UV Protect Plus</b>	Потрійний захист: дверцята з тонованого скла й двох шарів металу, нанесеного способом вакуумного напилювання, гарантують високо-ефективний захист від УФ-випромінювання.
<b>Vibrate Safe</b>	Повністю віброізольована система охолодження забезпечує умови спокою для визрівання вина.

## Дизайн

<b>Steel Interior</b>	Панель задньої стінки SmartSteel із нержавіючої сталі не лише прикрашає пристрій, а й забезпечує збалансовану циркуляцію повітря.
<b>Light Column</b>	Світлодіодна колона, яка проходить згори донизу, рівномірно освітлює камеру з 3 одного або обох боків, залежить від серії.
<b>Presentation Light</b>	Ефектно демонструє колекцію вин, навіть коли скляні дверцята зачинено. Яскравість регулюється на дисплеї.*
<b>LED</b>	Оптимальне освітлення з низьким рівнем тепловіддачі й споживання енергії. Не потребує обслуговування.

## Зручність і універсальність

<b>Soft System</b>	Дверцята зачиняються плавно та автоматично, якщо їх відчинено приблизно на 30°.
<b>Telescopic Rails</b>	Вам буде зручно витягувати полиці та ящики на телескопічних направляючих.
<b>Touch &amp; Swipe-Display</b>	Інтуїтивно зрозуміле керування шафою – достатньо торкнутися кольорового дисплея й провести пальцем.
<b>Touch-Display</b>	Пристрій Liebherr справді просто використовувати: досить легко натиснути пальцем на чіткий сенсорний дисплей.
<b>eDoor Lock</b>	Електронний замок дверцят запобігає небажаному використанню винної шафи й знімає блокування лише після того, як було введено правильний PIN-код*.
<b>Tip Open</b>	Для зручності скляні дверцята відчиняються на 7 см, якщо їх натиснути. Якщо не відчинити їх ширше протягом 3 секунд, автоматичний механізм плавно їх зачинить.
<b>Self Closing Door</b>	Дверцята винної шафи плавно зачиняються в автоматичному режимі, якщо кут їх відчинення менший ніж 90°.
<b>Easy Fill</b>	Система завантаження, яка полегшує заповнення винної шафи. Якщо кут відчинення дверцят сягає 90°, вони не зачиняються.
<b>Presentation Board</b>	Демонструє вишукані вина й надійно зберігає відкорковані пляшки.
<b>Easy Serve Basket</b>	Кошик для зручного зберігання пляшок і легкого доступу до них у барі.

## Можливості підключення

<b>Smart Device</b>	Завдяки модулю SmartDeviceBox техніку можна контролювати й використовувати за допомогою мобільних пристроїв. SmartDeviceBox входить у комплект постачання.
<b>Smart Device ready</b>	Завдяки модулю SmartDeviceBox техніку можна контролювати й використовувати за допомогою мобільних пристроїв. SmartDeviceBox замовляється як додаткове обладнання.

## Групи товарів

<b>Cigar</b>	Інноваційні функції й унікальний клімат для зберігання вишуканих сигар.
--------------	---

\*Крім того, можна використовувати через застосунок SmartDevice / Smart.

\*\*За температури навколишнього середовища вдома. У занадто сухих і холодних середовищах, як-от домашніх льохах, радимо використовувати виготовлений на замовлення контейнер для води з нашого асортименту додаткового обладнання.

# Залишайтеся на зв'язку.

---

## Наша програма каталогів

Зверніться до свого постачальника Liebherr, щоб отримати основні каталоги окремостоячих і вбудованих пристроїв. Усі каталоги можна завантажити з веб-сторінки [home.liebherr.com](http://home.liebherr.com).



**Застосунок SmartDevice.** Із застосунком можна зручно керувати всіма пристроями Liebherr, отримувати важливі повідомлення про статуси й користуватися іншими послугами компанії Liebherr.



Завантажити застосунки можна тут:



Повний список актуальних продуктів і перелік дилерів Liebherr можна знайти на веб-сторінці [home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)



UWTgb 1682

Vinidor

2  
Zones

Humidity  
Select

Fresh  
Air

UV  
Protect

Vibrate  
Safe

Soft  
System

Telescopic  
Rails

Tip  
Open

LED

Steel  
Interior



[home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)

Продукти та характеристики представлено з метою реклами.  
Можливі технічні зміни. Колір може змінюватися залежно від налаштувань екрана.  
06/23. UA